

Deloitte.



Verificador Independente da PPP Arena Fonte Nova

Contrato de Concessão Administrativa 02/2010

Reconstrução e Operação do estádio Octávio Mangabeira ("Estádio da Fonte Nova").

Poder Concedente: Governo do Estado da Bahia | Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

Concessionária: Fonte Nova Negócios e Participações S.A. - FNP

Relatório do 2º trimestre de 2022

Período de referência: abril, maio e junho de 2022

Deloitte.

Sr. Dênio Dias Lima Cidreira

Fonte Nova Negócios e Participações SPE

Sr. Danilo Souza Xavier

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE

Prezados Senhores,


Conforme contrato firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações SPE ("FNP") e a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda ("Deloitte"), para a prestação de serviços de Verificador Independente do Contrato de Concessão nº 02/2010 – Concessão administrativa para reconstrução e operação do Estádio Octávio Mangabeira ("Estádio da Fonte Nova"), apresentamos o Relatório de apuração dos indicadores de desempenho relativos ao 2º trimestre (período de abril, maio e junho) de 2022.

Ressaltamos que este relatório é de uso exclusivo e interno da FNP, SETRE e SUDESB, podendo ser compartilhada com o Tribunal de Contas, SEFAZ/PPP e outros Órgãos Públicos demandantes para fins de avaliação do documento, não devendo ser utilizado para nenhum outro propósito sem prévia autorização formal da Deloitte Touche Tohmatsu.

Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer a cooperação dos profissionais da Organização envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos.

Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Edson Cedraz
Sócio

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Versões do relatório

Versão	Data	Comentários
Vs.01	19/08/2022	Relatório trimestral de apuração do desempenho.

Sumário

1.	Sumário Executivo.....	5
1.1.	Indicadores de Desempenho	7
2.	Apuração dos Indicadores de Desempenho.....	11
2.1.	Resultado dos Indicadores de Desempenho	12
2.2.	Indicadores Operacionais.....	14
2.2.1.	Nível de Atendimento ao Usuário.....	14
2.2.2.	Nível de Atendimento aos Clubes	22
2.2.3.	Conservação e Manutenção da Arena	32
2.2.4.	Intervenções Estruturais.....	79
2.2.5.	Utilização de Arena Multiuso	84
2.3.	Indicadores Financeiros.....	88
2.3.1.	Estrutura de Capital	88
2.3.2.	Liquidez Corrente	91
2.3.3.	Demonstrações Financeiras	93
2.3.4.	Custo x Receita Líquida	95
2.3.5.	Projeções Financeiras	97
3.	Anexos	99

1. Sumário Executivo

O Contrato de Concessão da PPP Arena Fonte Nova, firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações - FNP e o Governo do Estado da Bahia, por meio de sua Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), consiste na concessão da operação do Estádio da Fonte Nova, precedido da realização das Obras de Reconstrução do Estádio, conforme definido no Contrato de Concessão Administrativa.

Em 10 de maio de 2019 a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (Deloitte) assinou contrato com a Fonte Nova Negócios e Participações (FNP) para atuação como Verificador Independente no contrato de Concessão 02/2010 Concessão Administrativa para **Reconstrução e Operação do Estádio Octávio Mangabeira ("Estádio da Fonte Nova")** para apuração dos indicadores de desempenho da concessão estabelecidos no Anexo IV do Contrato de Concessão.

O Verificador Independente tem como papel atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária.

Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, a Deloitte Consultores não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Nota de Atenção

Desde o dia 11/03/2020 foi decretado estado de Pandemia pela Organização Mundial da Saúde – OMS em decorrência da Covid-19, amplamente conhecida como doença causada pelo novo Corona vírus.

Como medidas preventivas à fim de evitar a proliferação do vírus, diversas normas foram protocoladas nas esferas Federais e Municipais que impediam a realização de partidas esportivas com a presença de público e quaisquer eventos que promovam aglomerações, ficando a Concessionária impedida de executar suas obrigações contratuais conforme no disposto no Contrato de Concessão 02/2010 desde o dia 17/03/2020.

As partidas de futebol foram retomadas no país no dia 22/07/2020, entretanto, pelo fato da Arena Fonte Nova haver cedido seu espaço por meio de acordo celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) para instalação de um Hospital de Campanha para combate do Covid-19, as partidas foram retomadas no estádio Roberto Santos (Pituaçu).

As partidas retornaram a ocorrer na Arena Fonte Nova a partir do dia 05/11/2020, em jogo ocorrido pela Copa Sul-Americana, envolvendo uma série de limitações ao estádio. As partidas ocorrem sem a presença de público, com staff de operação e dos clubes reduzidos, sendo utilizado apenas um setor da Arena para acomodação de profissionais autorizados.

Em 25 de fevereiro de 2021, quando foi sediada a última partida na Arena Fonte Nova, o Hospital de Campanha, fruto do acordo previamente celebrado entre Arena e Secretaria

de Saúde do Estado (SESAB), foi reaberto, em meio a uma nova alta de casos de Coronavírus.

Diante desta situação, a Arena Fonte Nova, através do Ofício FNP-014/2021 informou ao Verificador Independente, a transferência de todos os jogos programados para o período que o Hospital de Campanha permaneça na Arena, para o Estádio Roberto Santos (Pituaçu).

Esta situação permaneceu até o dia 14 de setembro de 2021, quando através do ofício FNP - 062/2021 (Anexo X), o Verificador Independente foi comunicado pela Concessionária sobre a interrupção temporária das atividades do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, tendo sua primeira partida retornando a ocorrer no referido estádio no dia 18 de setembro de 2021.

A partir do mês de outubro/21, as partidas foram retomadas com a presença de público ao estádio; conforme DECRETO N° 34.567 (Anexo XI) de 09 de outubro de 2021 (30% da capacidade, posteriormente ampliada para 50% e 70%, até o mês de dezembro de 2021). Esta situação foi interrompida durante o mês de Janeiro de 2022, onde o público foi reduzido de acesso consequência da variante da COVID-19 Ômicron, porém retomado em Fevereiro de 2022 e se mantendo até o fim do referido trimestre.

Tendo em vista o exposto acima, não houve incidência de indicador considerado como **“Limitação de Escopo”**, com isto, os indicadores previstos no Anexo IV do Contrato de Concessão nº 02/2010 (“Quadro de Indicadores de Desempenho” ou “QID”), retornaram a serem aferidos conforme o método de avaliação descrito no Contrato de Concessão, não sendo necessário aplicação de redistribuição dos pesos.

1.1. Indicadores de Desempenho

Conforme estabelecido no Anexo IV – Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) do Contrato de Concessão, a Concessionária será avaliada pelo desempenho gerencial e operacional, que será realizado através da apuração e cálculo trimestral de um conjunto de indicadores, os quais impactarão na remuneração da Concessionária quando os níveis operacionais e financeiros não estiverem adequados.

A seguir apresentamos os parâmetros de medição dos indicadores de desempenho para os quesitos operacionais e financeiros e sua ponderação no total dos indicadores, conforme definido no Contrato de Concessão:

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)			
Quesitos Operacionais (70%)			
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
1 - Nível de Atendimento ao Usuário (20%)			14,00
Satisfação com Atendimento a Bilheteria	Avaliação da qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com conforto das instalações	Avaliação do Nível médio de Conforto das Instalações da Arena	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com higiene e limpeza das instalações	Avaliação da qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com organização e apoio de pessoal	Avaliação da qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com sensação de segurança	Avaliação da qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	2,80
2 - Nível de Atendimento aos Clubes (10%)			7,00
Gramado	Verificar estado de conservação do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela firma especializada	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
Vestiários	Verificar estado de conservação das instalações	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
Instalações de Apoio	Verificar estado de conservação e (cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento ônibus, acessos, etc.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
3 - Conservação e Manutenção da Arena (30%)			21,00
Instalações Elétricas	Verificação das instalações elétricas da Arena	Ruim ($\leq 60\%$ positivo) - 0 pontos Regular (60-70% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 70\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
Instalações Hidráulico-Sanitárias	Verificação das Instalações Hidráulico-Sanitárias da Arena	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
Drenagem Pluvial	Verificação da drenagem pluvial da Arena	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
Vias de acesso interno	Verificação de estado de limpeza e sem obstruções nas vias de acesso internas	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)			
Quesitos Operacionais (70%)			
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
Estruturas Físicas	Verificação de funcionamento do Placar, cadeiras, poltronas e do cumprimento de normas preventivas de manutenção	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Combate à Incêndio	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Campo	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
Estacionamento	Verificação do estado de limpeza e de conservação do estacionamento, e do equipamento de acesso	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
Sinalização	Verificar a existência de sinalização em todo o complexo de acordo com as normas legais	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Segurança	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
Limpeza e Conservação	Verificar estado geral de limpeza e conservação do complexo	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Suporte Médico	Verificação dos equipamentos de suporte médico da Arena	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	1,75
4 - Intervenções Estruturais (20%)			14,00
Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	Verificação de cumprimento das intervenções estruturais previstas	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	Verificação de cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
5 - Utilização Arena Multiuso (20%)			14,00
Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	Número total de partidas de futebol realizados no estádio	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
Shows e Espetáculos não-esportivos	Número total de shows e/ou espetáculos realizados no estádio	0 - 0 pontos 1 - 10 pontos ≥2 - 20 pontos	7,00
Total Indicadores Operacionais			70,00

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)

Quesitos Financeiros (30%)

Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
1 - Estrutura de Capital	A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionária	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
2 - Liquidez Corrente	O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
3 - Demonstrações Financeiras	A Concessionária deve apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano. A Concessionária deve apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
4 - Custo x Receita Líquida	O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a Concessão. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária, ou seja, o montante despendido no exercício para se obter uma unidade monetária de receita e fazer um estudo comparando a Concessionária a outras empresas do setor. Também busca assegurar a situação econômica da Concessionária.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
5 - Projeções Financeiras	A Concessionária deve apresentar, até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da Concessão, considerando os resultados reais obtidos desde o início da Concessão até o semestre anterior e os resultados projetados até o fim do prazo da Concessão, utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração das projeções financeiras.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
Total Indicadores Financeiros			30,00
Total Indicadores de Desempenho (Índice de Desempenho)			100,00

A partir dos resultados apurados para cada indicador obtém-se a pontuação que corresponde à nota aferida segundo o conjunto de parâmetros de medição operacional e financeira do serviço.

A remuneração da Concessionária será realizada por meio da Contraprestação Mensal Base, à qual é composta de uma parcela fixa e uma parcela variável. A parcela variável poderá sofrer abatimentos considerando a Nota de Desempenho da Concessionária (NQID) aferida, a qual, por sua vez, é atribuída com base na pontuação obtida de acordo

com o quadro de pontuação previsto na cláusula sexta – Contraprestação Pública do contrato de Concessão.

Valor de remuneração variável relacionada aos Indicadores de Desempenho		
Pontuação	(NQID)	Percentual abatido da parcela variável
Acima de 80 pontos	100	0%
Entre 70 e 79 pontos	90	10%
Entre 50 e 69 pontos	70	20%
Entre 40 e 49 pontos	60	40%
Abaixo de 39 pontos	50	60%

2. Apuração dos Indicadores de Desempenho

Conforme disposto no Contrato de Concessão administrativa, o Verificador Independente deverá aferir a performance dos serviços prestados pela Fonte Nova Negócios e Participações S.A – FNP. Assim, para os eventos não esportivos realizados na Arena que dispõem apenas de contrato de locação do espaço, isto é, não há envolvimento de prestação de serviços pela FNP, os mesmos não são aplicáveis à apuração de desempenho.

Para aferição da performance dos serviços prestados pela Fonte Nova, o Verificador Independente realizará, no mínimo, uma vez ao mês, inspeções in loco na Arena Fonte Nova.

No 2º trimestre de 2022, período de abril, maio e junho, foram realizados um total de 19 eventos sendo: 10 eventos esportivos e 09 shows/espetáculos, detalhados a seguir:

EVENTOS ESPORTIVOS – ARENA FONTE NOVA				
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Verificação	Inspeção Física
1	08/04/2022	Bahia x Cruzeiro	✓	✗
2	19/04/2022	Bahia x Azuris	✓	✓
3	26/04/2022	Bahia x Sampaio Corrêa	✓	✓
4	03/05/2022	Bahia x Londrina	✓	✓
5	20/05/2022	Bahia x Ponte Preta	✓	✗
6	04/06/2022	Bahia x Criciúma	✓	✓
7	08/06/2022	Bahia x Sport	✓	✓
8	14/06/2022	Bahia x Chapecoense	✓	✓
9	22/06/2022	Bahia x Athletico	✓	✗
10	25/06/2022	Bahia x Novorizontino	✓	✗

EVENTOS SHOWS/ESPETÁCULOS – ARENA FONTE NOVA			
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Inspeção Física
1	10/04/2022	Bloco do Silva	Não aplicável *
2	27/04/2022	Lançamento Patrocínio Acelen	Não aplicável *
3	30/04/2022	Assembleia Geral de Sócios	Não aplicável *
4	10 e 11/05	Rodada de Negócios Afrobiz	Não aplicável *
5	12/05/2022	Evento Shopping Paralela	Não aplicável *
6	14/05/2022	Amazon 360	Não aplicável *
7	29/05/2022	Igreja Bispo Bruno Leonardo	Aplicável ¹
8	05/06/2022	Péricles	Não aplicável *
9	15/03/22 Até 15/06/22	Lider Park	Não aplicável *

*Eventos realizados sob contrato de locação, sem que haja prestação de serviços pela Arena Fonte Nova.

¹ O evento realizado pelo Bispo Bruno Leonardo no dia 29/05/22 na Arena Fonte Nova, além de dispor de contrato de locação de espaço, possuiu um contrato de prestação de serviço por parte de Concessionária. O Verificador Independente não foi informado a respeito do contrato de prestação de serviço, portanto não foi realizada a inspeção física e aferição da performance dos serviços prestados pela FNP. Conforme alinhado com a Concessionária, os próximos eventos nesta modalidade de contrato serão comunicados para que o Verificador Independente realize a inspeção física no dia do evento (Anexo XVI).

2.1. Resultado dos Indicadores de Desempenho

A seguir apresentamos os resultados relativos ao 2º trimestre de 2022 (abril, maio e junho):

QUESITOS OPERACIONAIS - 2º trimestre (70%)				
Indicador	Contrato de Concessão		Apuração Deloitte	
	Pontuação	Ponderação (Pontos)	Pontuação	Ponderação (Pontos)
1. Nível Atendimento ao Usuário (20%)	100	14,00	100	14,00
1.1 Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20	2,80	20	2,80
1.2 Satisfação com conforto das instalações	20	2,80	20	2,80
1.3 Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20	2,80	20	2,80
1.4 Satisfação com organização e apoio de pessoal	20	2,80	20	2,80
1.5 Satisfação com sensação de segurança	20	2,80	20	2,80
2 - Nível Atendimento aos Clubes (10%)	30	7,00	30	7,00
2.1 - Gramado	10	2,33	10	2,33
2.2 - Vestiários	10	2,33	10	2,33
2.3 - Instalações de Apoio	10	2,33	10	2,33
3 - Conservação e Manutenção da Arena (30%)	240	21,00	240	21,00
3.1 - Instalações Elétricas	20	1,75	20	1,75
3.2 - Instalações Hidráulico-Sanitárias	20	1,75	20	1,75
3.3 - Drenagem Pluvial	20	1,75	20	1,75
3.4 - Vias de acesso interno	20	1,75	20	1,75
3.5 - Estruturas Físicas	20	1,75	20	1,75
3.6 - Equipamentos de Combate à Incêndio	20	1,75	20	1,75
3.7 - Equipamentos de Campo	20	1,75	20	1,75
3.8 - Estacionamento	20	1,75	20	1,75
3.9 - Sinalização	20	1,75	20	1,75
3.10 - Equipamentos de Segurança	20	1,75	20	1,75
3.11 - Limpeza e Conservação	20	1,75	20	1,75
3.12 - Equipamentos de Suporte Médico	20	1,75	20	1,75
4 - Intervenções Estruturais (20%)	20	14,00	20	14,00
4.1 - Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10	7,00	10	7,00
4.2 - Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	10	7,00	10	7,00
5 - Utilização de Arena Multiuso (20%)	30	14,00	30	14,00
5.1 - Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	10	4,67	10	7,00
5.2 - Shows e Espetáculos não-esportivos	20	9,33	20	7,00
TOTAL INDICADORES OPERACIONAIS	420	70,00	420	70,00

QUESITOS FINANCEIROS - 2º trimestre (30%)				
Indicador	Contrato de Concessão		Apuração Deloitte	
	Pontuação	Ponderação (Pontos)	Pontuação	Ponderação (Pontos)
Quesitos Financeiros (30%)	50	30,00	40	24,00
1 - Estrutura de Capital	10	6,00	0	0,00
2 - Liquidez Corrente	10	6,00	10	6,00
3 - Demonstrações Financeiras	10	6,00	10	6,00
4 - Custo x Receita Líquida	10	6,00	10	6,00
5 - Projeções Financeiras	10	6,00	10	6,00
TOTAL INDICADORES FINANCEIROS	50	30,00	40	24

QUESTOS FINANCEIROS - 2º trimestre (30%)		
RESULTADO	100,00	94,00

O resultado relativo ao 2º trimestre de 2022 corresponde, exceto pelas **“Considerações do Verificador Independente” e pelos “Aspectos Adicionais”** citados nos pontos a seguir, na seguinte pontuação e nota de desempenho:

- Pontuação: 94,00
 - Nota de Desempenho (NQID): 100
 - Percentual abatido da parcela variável: 0%
-

2.2. Indicadores Operacionais

2.2.1. Nível de Atendimento ao Usuário

O indicador 1 – Nível de Atendimento ao Usuário, mede o nível de satisfação do usuário com os serviços prestados pela Arena Fonte Nova. Para fins de cumprimento do indicador o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído em função do grau de satisfação dos consumidores, sendo observada a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador			
Pontuação	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
$\geq 80\%$ positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% - 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
$\leq 70\%$ positivo	Péssimo/Ruim	0 pontos	0%

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
1.1	Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20	2,80
1.2	Satisfação com conforto das instalações	20	2,80
1.3	Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20	2,80
1.4	Satisfação com organização e apoio de pessoal	20	2,80
1.5	Satisfação com sensação de segurança	20	2,80
Pontuação máxima			14,00

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, o nível de satisfação dos clientes é mensurado a partir das pesquisas de satisfação realizada pela SPE, as quais são formalizadas através do fornecedor Potencial Pesquisa e Informação contratado pela Fonte Nova Participações. A pesquisa é aplicável exclusivamente para usuários que utilizaram os serviços da Arena na realização dos eventos esportivos.

De acordo com as definições estabelecidas pela Concessionária, uma vez que o contrato de concessão não estabelece os critérios mínimos de aferição, as pesquisas de satisfação serão aplicadas considerando uma amostra de 300 (trezentos) usuários por trimestre, conforme amostra definida pela Concessionária, e realizadas a partir da aplicação de questionário específico (Anexo I) utilizando-se de instrumento digital (*tablet*) e link para respostas, de avaliação.

Escopo da Pesquisa de Satisfação desenvolvida pela Contratada:

#	Assunto	
01	Frequência do usuário à Arena Fonte Nova	
02	Grau de satisfação geral com a Arena Fonte Nova	
03	Conforto das Instalações	Assentos Locais para alimentação (Bares) Banheiros
04	Higiene e limpeza das instalações	Higiene e limpeza dos banheiros Higiene e limpeza dos assentos/cadeiras
05	Organização e apoio do pessoal	
06	Segurança dentro da Arena Fonte Nova	
07	Local de compra do ingresso	
08	Compra Antecipada do Ingresso	
09	Atendimento da bilheteria	
10	Compra de ingresso em canal diferente da bilheteria	
11	Gênero	
12	Idade	
13	Grau de instrução	
14	Renda mensal familiar	
15	Nome	
15	Momento da entrevista	
17	Setor onde foi realizada a entrevista	

Para preparar os dados para o cálculo do indicador e antes de seguir com o cálculo da pontuação através do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID), se faz necessário a classificação binária de atendimento coletada nas pesquisas, segregando as respostas entre **“Atende” ou “Não Atende”**, de cada nível de percepção. Neste contexto, as respostas são segregadas em dois blocos:

- **Atende:** Respostas que indicam que o usuário considera os serviços como satisfatórios. Neste agrupamento, são consideradas as respostas que indicam que o serviço é “Regular”, “Ótimo” e “Bom”. Cabe ressaltar que, **neste contexto, a definição da palavra Regular representa algo “conforme as regras, as leis, as praxes, a natureza.” (Oxford, 2022)**
- **Não atende:** Respostas que indicam que o usuário considera os serviços como insatisfatórios. Neste agrupamento, são consideradas as respostas que indicam que o serviço é “Péssimo” e “Ruim”

O resultado final das consolidações de respostas classificadas como “Atende” é comparado com a previsão do QID.

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto a satisfação dos usuários da Arena. Ressaltamos que o Verificador Independente não se responsabiliza pela qualidade integridade e assertividade dos dados apresentados na pesquisa.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Resultado do Indicador

As pesquisas aplicadas pela Potencial Pesquisa e Informação possuem as seguintes opções de resposta: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo e não quis responder (NQR).

Conforme documentação apresentada no trimestre de apuração foram aplicadas 316 pesquisas com usuários que compareceram durante os eventos esportivos realizados na Arena Fonte Nova, nos meses de abril, maio e junho. Os seguintes resultados foram obtidos:

Sub-indicador 1.1 | Satisfação com Atendimento a Bilheteria

O sub-indicador 1.1 – Satisfação com Atendimento a Bilheteria tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.1 – Satisfação com Atendimento Bilheteria	Avaliação da qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária.	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

No período de apuração verificamos que apenas 26 usuários, que participaram da pesquisa, adquiriram seus ingressos por meio de atendimento da bilheteria local na Arena Fonte Nova. Os demais consumidores que participaram da pesquisa (290) adquiriram seus ingressos através de programas de sócios, lojas, cambistas ou pela internet/site da Arena.

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.1 Pesquisa de Satisfação - Atendimento Bilheteria							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
ABRIL	7	0,00%	0,00%	57,14%	14,29%	28,57%	0,00%
MAIO	5	0,00%	20,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%
JUNHO	14	0,00%	14,29%	7,14%	64,29%	14,29%	0,00%
Média Ponderada	8,67	0,00%	11,54%	19,23%	46,15%	23,08%	0,00%
Consolidado	26	11,54%		19,23%	69,23%		0,00%
Escala de cumprimento		Percentual de respostas positivas ($\geq 80\%$ positivo)			88,46%		20 Pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima e **exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas** anteriormente, o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a 20 pontos, o que corresponde a pontuação de 2,80.

Sub-indicador 1.2 |Satisfação com conforto das instalações

O sub-indicador 1.2 – Satisfação com conforto das instalações tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar o nível de conforto das instalações da Arena.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.2 – Satisfação com conforto das instalações	Avaliação do nível de conforto das instalações da Arena	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.2 Pesquisa de Satisfação - Conforto das Instalações							
Mês	Qtd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
ABRIL	90	2,59%	4,07%	24,07%	48,89%	19,26%	1,11%
Conforto - Assentos	90	4,44%	1,11%	22,22%	54,44%	17,78%	0,00%
Conforto - Locais para Alimentação	90	3,33%	4,44%	30,00%	42,22%	17,78%	2,22%
Conforto - Banheiros	90	0,00%	6,67%	20,00%	50,00%	22,22%	1,11%
MAIO	64	1,56%	5,73%	34,90%	47,40%	8,33%	2,08%
Conforto - Assentos	64	0,00%	4,69%	29,69%	51,56%	12,50%	1,56%
Conforto - Locais para Alimentação	64	0,00%	7,81%	50,00%	32,81%	6,25%	3,13%
Conforto - Banheiros	64	4,69%	4,69%	25,00%	57,81%	6,25%	1,56%
JUNHO	162	4,73%	4,73%	31,89%	48,15%	9,05%	1,44%
Conforto - Assentos	162	3,70%	4,32%	31,48%	51,23%	9,26%	0,00%
Conforto - Locais para Alimentação	162	6,17%	4,32%	41,36%	37,04%	8,64%	2,47%
Conforto - Banheiros	162	4,32%	5,56%	22,84%	56,17%	9,26%	1,85%
Média Ponderada	105	3,48%	4,75%	30,27%	48,21%	11,81%	1,48%
Consolidado	316	8,23%		30,27%		60,02%	
Escala de cumprimento		Percentual de respostas positivas ($\geq 80\%$ positivo)				90,30%	20 Pontos

Conclusão:

Com base nos resultados obtidos, **exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente**, o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a 20 pontos, o que corresponde a pontuação de 2,80.

Sub-indicador 1.3 | Satisfação com higiene e limpeza das instalações

O sub-indicador 1.3 – Satisfação com higiene e limpeza das instalações tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.3 – Satisfação com higiene e limpeza das instalações	Avaliação da qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
ABRIL	90	1,11%	5,00%	23,33%	54,44%	15,56%	0,56%
Higiene - Banheiros	90	2,22%	5,56%	20,00%	56,67%	14,44%	1,11%
Higiene - Assentos	90	0,00%	4,44%	26,67%	52,22%	16,67%	0,00%
MAIO	64	2,34%	8,59%	21,88%	60,16%	4,69%	2,34%
Higiene - Banheiros	64	4,69%	9,38%	18,75%	60,94%	3,13%	3,13%
Higiene - Assentos	64	0,00%	7,81%	25,00%	59,38%	6,25%	1,56%
JUNHO	162	7,10%	4,32%	20,99%	55,25%	11,11%	1,23%
Higiene - Banheiros	162	6,79%	3,70%	17,28%	59,26%	10,49%	2,47%
Higiene - Assentos	162	7,41%	4,94%	24,69%	51,23%	11,73%	0,00%
Média Ponderada	113	4,43%	5,38%	21,84%	56,01%	11,08%	1,27%
Consolidado	316	9,81%		21,84%		67,09%	1,27%
Escala de cumprimento		Percentual de respostas positivas ($\geq 80\%$ positivo)			88,92%		20 Pontos

Conclusão:

Com base nos resultados obtidos, **exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente**, o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a 20 pontos, o que corresponde a pontuação de 2,80.

Sub-indicador 1.4 | Satisfação com organização e apoio de pessoal

O sub-indicador 1.4 – Satisfação com organização e apoio de pessoal tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.4 – Satisfação com Atendimento Bilheteria	Avaliação da qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.4 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Organização e Apoio de Pessoal							
Mês	Qtd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
ABRIL	90	1,11%	3,33%	15,56%	53,33%	25,56%	1,11%
MAIO	64	0,00%	3,13%	7,81%	71,88%	14,06%	3,13%
JUNHO	162	3,09%	3,09%	13,58%	63,58%	16,67%	0,00%
Média Ponderada	113	1,90%	3,16%	12,97%	62,34%	18,67%	0,95%
Consolidado	316	5,06%		12,97%	81,01%		0,95%
Escala de cumprimento		Percentual de respostas positivas ($\geq 80\%$ positivo)			93,99%		20 Pontos

Conclusão:

Com base nos resultados obtidos, **exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente**, o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a 20 pontos, o que corresponde a pontuação de 2,80.

Sub-indicador 1.5 | Satisfação com sensação de segurança

O sub-indicador 1.5 – Satisfação com sensação de segurança tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.5 – Satisfação com sensação de segurança	Avaliação da qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.5 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Sensação de Segurança dentro da arena						
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção				
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo
ABRIL	90	1,11%	2,22%	14,44%	63,33%	18,89%
MAIO	64	1,56%	4,69%	12,50%	70,31%	10,94%
JUNHO	162	2,47%	12,35%	13,58%	61,73%	8,64%
Média Ponderada	113	1,90%	7,91%	13,61%	63,92%	12,03%
Consolidado	316	9,81%		13,61%	75,95%	
Escala de cumprimento		Percentual de respostas positivas ($\geq 80\%$ positivo)			89,56%	20 Pontos

Conclusão:

Com base nos resultados obtidos, **exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente**, o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a 20 pontos, o que corresponde a pontuação de 2,80.

A seguir, apresentamos a tabela resumo do indicador 1 – Nível de Atendimento ao Usuário, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador 1				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 1.1 / Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20 pontos	88,46%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.2 / Satisfação com conforto das instalações	20 pontos	90,30%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.3 / Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20 pontos	88,92%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.4 / Satisfação com organização e apoio de pessoal	20 pontos	93,99%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.5 / Satisfação com sensação de segurança	20 pontos	89,56%	2,80	2,80
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 1, no 2º trimestre de apuração de 2022 o resultado deste indicador corresponde, exceto pelas **“Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente**, ao total de 14,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.2. Nível de Atendimento aos Clubes

O indicador 2 – Nível de Atendimento aos Clubes, mede a qualidade no serviço prestado pela Fonte Nova Participações quanto a disponibilização de itens que impactam diretamente na execução das atividades dos Clubes esportivos que realizam seus jogos na Arena Fonte Nova, tais como: Gramado, Vestiários e Instalações de Apoio.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 7 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
2.1	Gramado	10	2,33
2.2	Vestiário	10	2,33
2.3	Instalações de Apoio	10	2,33
Pontuação máxima			7,00

Sub-indicador 2.1 | Gramado

O sub-indicador 2.1 - Gramado tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação do gramado, manutenção e tratamento do mesmo como recomendado pela firma responsável especializada.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
2.1 - Gramado	Verificar estado de conservação do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela firma especializada	Mensal	Qualidade	Auditória Técnica SPE	Não atende = 0 Pontos	0%
					Atende = 10 Pontos	100%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na auditoria técnica da SPE.

A manutenção do gramado e das áreas verdes da Arena Fonte Nova são realizadas através da empresa especializada a Greenleaf Projetos e Serviços SA, contratada pela Concessionária (contrato de prestação de serviços nº 880/2018), que emite mensalmente o cronograma com atividades que serão realizadas e relatório detalhando todas as atividades realizadas na competência, contemplando os seguintes aspectos:

Poda/corte da grama	Pulverização foliar	Trocas de grama	Adubação
Acabamento de beiral	Descompactação	Irrigação	Plantios de gramado
Top Dressing	Correção de buracos	Leitura de umidade do solo	Controle de pragas

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) será realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação do gramado, manutenção e tratamento do mesmo. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade integridade e assertividade dos dados.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a existência do Laudo técnico emitido por empresa terceira especializada, garantindo o perfeito estado de conservação do gramado.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação, manutenção e tratamento do gramado. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Corte da Grama
02	Irrigação
03	Adubação
04	Top Dressing (nívelamento)
05	Replantio

#	Assunto
06	Corte Vertical
07	Iluminação artificial
08	Atividades pré e pós jogo.

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Comentários da Concessionária:

- Maio: “Início da semeadura de inverno”.

Apuração do Indicador

Para fins de cumprimento do indicador foi analisado o documento emitido, pela GreenLeaf em relação a realização da manutenção do gramado e das áreas verdes da Arena Fonte Nova:

- Laudo Técnico do gramado da Arena Fonte Nova.

Adicionalmente, verificamos que foi iniciado na Arena Fonte Nova o processo para emissão da Certificação do Programa de Gramados da CBF, que certifica os seguintes aspectos:

- Certificado do campo de jogo;
- Avaliação de qualidade do gramado;
- Levantamento luminotécnico.

A certificação considera os padrões estabelecidos pelo Programa Gramados CBF 2022, cujo objetivo é a padronização dos gramados nos Estádios do Campeonato Brasileiro, e o documento é valido para o período de um ano. De acordo com a Concessionária, por decisão operacional da diretoria da CBF no ano passado não houve a entrega dos relatórios da temporada 2021. Até o presente momento, a FNP não foi açãoada pela CBF quanto ao Programa Gramados 2022 (Anexo XII).

Com base nos documentos emitidos pela RS Engenharia foi constatada a existência do Laudo Técnico mensal (Anexo II), datado de 28 de abril de 2022, 31 de maio de 2022 e 29 de junho de 2022, o qual atesta o gramado da Arena Fonte Nova pela conservação, atendimento aos requisitos e padrões da FIFA, e quanto pela performance de qualidade envolvendo os parâmetros de altura de corte, tração, umidade, compactação e resistência. Os Laudos técnicos emitidos, encontram-se disponíveis na íntegra no Repositório Online da Deloitte (DOL).

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de 100% do sub-indicador que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 2,33.

Sub-indicador 2.2 | Vestiários

O sub-indicador 2.2 - Vestiários tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações dos vestiários.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
2.2 - Vestiários	Verificar estado de conservação das instalações dos vestiários.	Mensal	Condições adequadas	Inspeção Técnica das Instalações	Não atende = 0 Pontos	0%
					Atende = 10 Pontos	100%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a **classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:**

- o Iluminação - Todas as lâmpadas do ambiente estão funcionando adequadamente;
- o Climatização - O ambiente possui climatização e o mesmo se encontra funcionando adequadamente;
- o Móveis e utensílios - Os móveis e utensílios se encontram em perfeito estado de conservação;
- o Estrutura de chuveiro, descargas, pias e banheiras - Todos os itens se encontram funcionando e em perfeito estado de conservação;
- o Sala de massagem e sala de aquecimento - Todos os itens que compõem a sala de massagem se encontram em funcionamento e em perfeito estado de conservação;
- o Pisos e revestimentos - Verificação da integridade das instalações, sendo observado o estado de conservação.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final “atende” no trimestre analisado.

Na ocorrência da aplicação da classificação “não atende” em relação a algum item no mês de realização da vistoria, será observado se foram adotadas medidas corretivas nos meses posteriores, e sendo atestada a correção da não conformidade será aferido ao indicador a classificação “atende” e consequentemente concedida a nota máxima ao indicador. Caso seja verificado que as correções não foram aplicadas será conferida a classificação “não atende” e a pontuação 0 (zero) em relação ao indicador.

Para as não conformidades identificadas no último mês do trimestre o Verificador Independente irá avaliar, através de inspeção física, até o dia 15 do mês subsequente se as medidas corretivas foram aplicadas.

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Iluminação do vestiário
02	Climatização
03	Armários
04	Banheira de hidromassagem
05	Pisos e revestimentos
06	Rouparia
07	Sala de massagem
08	Sala de aquecimento

Para fins de composição da pontuação, a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Comentários da Concessionária:

- Abril: “Desmobilização de alguns espaços/salas que estavam com as estruturas utilizadas pelo hospital”;
- Maio: “Os espaços N4, vestiários e zona mista permanecem com as modificações para atender ao hospital de campanha. Embora essas áreas estavam cedidas a SESAB, foram devolvidas de forma parcial para FNP com objetivo de realizar os jogos”;

- Junho: "Os últimos espaços/salas que ainda estavam com as estruturas do hospital de campanha foram desmobilizados e devolvidos para FNP, sendo disponibilizado para uso dos jogos a partir do dia 04/06/22, na partida Bahia x Criciúma. Permanecem ainda as tubulações de gases instalados nas paredes existentes".

Apuração do Indicador¹:

¹As imagens referentes a inspeção encontram-se no Anexo V deste relatório

#	Item	Itens Vistoriados – Vestiários			Resumo do Trimestre
		Abril	Maio	Junho	
		Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)
1	Iluminação	✓	✓	✓	✓
2	Climatização	✓	✓	✓	✓
3	Integridade dos Armários	✓	✓	✓	✓
4	Funcionamento dos chuveiros	✓	✓	✓	✓
5	Funcionamento das descargas	✓	✓	✓	✓
6	Funcionamento das pias	✓	✓	✓	✓
7	Estrutura da sala de massagem	✓	✓	✓	✓
8	Funcionamento das Banheiras	✓	✓	✓	✓
9	Sala de Aquecimento	✓	✓	✓	✓
10	Integridade dos Pisos e Revestimentos	✓	✓	✓	✓
Porcentagem cumprida do indicador					100,00%
Pontuação total					10 pontos
Valor Final do Indicador					2,33

Legenda: ✓: Conforme

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, ao cumprimento de 100% do sub-indicador que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 2,33.

Sub-indicador 2.3 | Instalações de Apoio

O sub-indicador 2.3 – Instalações de Apoio tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação (e cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento de ônibus, acessos, etc.).

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
2.3 - Instalações de apoio	Verificar estado de conservação (e cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento de ônibus, acessos, etc.)	Mensal	Condições adequadas	Inspeção Técnica das Instalações	Não atende = 0 Pontos	0%
					Atende = 10 Pontos	100%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a **classificação como “atende” para todos os itens vistoriados** pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Sala do Técnico – se ambiente encontra-se disponível para utilização, com iluminação e climatização funcionando adequadamente, sala e sanitário limpos e todos os móveis e utensílios em perfeito estado de conservação.
- Sala da Arbitragem – se ambiente encontra-se disponível para utilização, com iluminação e climatização funcionando adequadamente, sala e sanitário limpos, com todos os móveis e utensílios em perfeito estado de conservação.
- Sala de Imprensa/Conferência – se ambiente encontra-se disponível para utilização, limpo e com iluminação e climatização funcionando adequadamente.
- Túnel de acesso ao gramado – ambiente encontra-se limpo, sem obstruções.
- Carro Maca – carro maca deve estar disponível para utilização durante a partida e encontra-se em perfeito estado de conservação.
- Banco Reserva – os bancos de reserva se encontram em perfeito estado de conservação.
- Estacionamento do ônibus para acesso aos vestiários – vaga destinada aos ônibus dos clubes deve estar desobstruída garantindo acesso aos vestiários.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser **conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final “atende” no trimestre analisado.**

Na ocorrência da aplicação da classificação “não atende” em relação a algum item no mês de realização da vistoria, será observado se foram adotadas medidas corretivas nos meses posteriores, e sendo atestada a correção da não conformidade será aferido ao indicador a classificação “atende” e consequentemente concedida a nota máxima ao indicador. Caso seja verificado que as correções não foram aplicadas será conferida a classificação “não atende” e a pontuação 0 (zero) em relação ao indicador.

Para as não conformidades identificadas no último mês do trimestre o Verificador Independente irá avaliar, através de inspeção física, até o dia 15 do mês subsequente se as medidas corretivas foram aplicadas.

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Carro maca
02	Estacionamento de ônibus
03	Túnel de acesso ao campo
04	Sala do treinador
05	Sala do clube
06	Banco de suplentes
07	Sala de conferência de imprensa
08	Cronometria

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Comentários da concessionária:

- Abril: “Desmobilização de alguns espaços/salas que estavam com as estruturas utilizadas pelo hospital”;
- Maio: “Os espaços N4, vestiários e zona mista permanecem com as modificações para atender ao hospital de campanha. Embora essas áreas estavam cedidas a SESAB, foram devolvidas de forma parcial para FNP com objetivo de realizar os jogos”;
- Junho: “Os últimos espaços/salas que ainda estavam com as estruturas do hospital de campanha foram desmobilizados e devolvidos para FNP, sendo disponibilizado para uso dos jogos a partir do dia 04/06/22, na partida Bahia x

Criciúma. Permanecem ainda as tubulações de gases instalados nas paredes existentes”.

Apuração do Indicador¹:

¹As imagens referentes a inspeção encontram-se no Anexo V deste relatório

#	Item	Itens Vistoriados – Instalações de Apoio			
		Abril	Maio	Junho	Resumo do Trimestre
		Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)
1	Sala do Técnico	✓	✓	✓	✓
2	Sala de Arbitragem	✓	✓	✓	✓
3	Sala de Imprensa/Conferência	✓	✓	✓	✓
4	Túnel de acesso ao gramado	✓	✓	✓	✓
5	Carro Maca	✓	✓	✓	✓
6	Banco Reserva	✓	✓	✓	✓
7	Banco de Apoio	✓	✓	✓	✓
8	Estacionamento do ônibus para acesso aos vestiários	✓	✓	✓	✓
Porcentagem cumprida do indicador					100,00%
Total					10 pontos
Valor Final do Indicador					2,33

Legenda: ✓: Conforme

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos ao cumprimento de 100% do sub-indicador que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 2,33.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 2 – Nível de Atendimento aos Clubes, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 2.1 / Gramado	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Sub-indicador 2.2 / Vestiários	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Sub-indicador 2.3 / Instalações de Apoio	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Total final	-	-	7,00	7,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 7 pontos para o Indicador 2, no 2º trimestre de apuração de 2022 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas **"Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente**, ao total de 7,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.3. Conservação e Manutenção da Arena

O indicador 3 - Conservação e Manutenção da Arena, mede o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados à manutenção, limpeza e segurança da Arena Fonte Nova para realização de eventos esportivos.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, para a totalidade dos indicadores, a 21 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Indicador	Quesitos Operacionais	Grau de cumprimento do Indicador	
		Pontuação máxima	Pontuação
			Indicador
3.1	Instalações Elétricas	20	1,75
3.2	Instalações Hidráulico-Sanitárias	20	1,75
3.3	Drenagem Pluvial	20	1,75
3.4	Vias de Acesso Interno	20	1,75
3.5	Estruturas Físicas	20	1,75
3.6	Equipamentos de Combate à Incêndio	20	1,75
3.7	Equipamentos de Campo	20	1,75
3.8	Estacionamento	20	1,75
3.9	Sinalização	20	1,75
3.10	Equipamentos de Segurança	20	1,75
3.11	Limpeza e Conservação	20	1,75
3.12	Equipamentos de Suporte Médico	20	1,75
Pontuação máxima			21,00

Sub-indicador 3.1 | Instalações Elétricas

O sub-indicador 3.1 - Instalações Elétricas tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações elétricas da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.1 - Instalações Elétricas	Verificação das instalações elétricas da Arena.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.1			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
\geq 70% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 60% 70% positivo	Regular	10 pontos	50%
\leq 60% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- o Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).
- o Iluminação – Verificação da iluminação em perfeito estado em todos os ambientes da Arena no momento da inspeção física;
- o Medida de contingência – Existência de plano de contingência (geradores).

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, os equipamentos, com base no grau de importância, foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade, o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descriptivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Inspeção Física	Plano de Manutenção ^{1,2}
>= 70% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 70%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção de manutenção superior/igual a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 60% 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 60% e 69,99%	Resultado final da verificação da inspeção física entre 60% e 69,99%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção entre 60% e 69,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 60% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 60%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 60%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 60% do previsto, em relação a amostra selecionada

¹O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

²Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Fonte Nova para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações elétricas, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 06 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Iluminação da Arena (arquibancada e gramado)
02	Iluminação interna dos ambientes
03	Iluminação monumental
04	Alimentação elétrica (circuitos de tomadas)
05	Subestações
06	Sistemas autônomos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 04 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Comentários da concessionária:

- **Junho:** “Monumental ligada na cor rosa no dia 06/06/22 para homenagear o dia nacional do teste do pezinho”.
- **Justificativa para a O.S realizada fora do trimestre de competência:** “Ou o sistema não liberou a atividade para carteira ou o operador não lançou as atividades programadas dentro do fechamento do mês” (**Anexo XV**).

Apuração do Indicador

Análises do plano de manutenção e das ordens de serviço selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo total de 15 ordens de serviço de manutenção elétrica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

3.1 Instalações Elétricas				
Ordens de Serviço	Aspectos formais da CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data da execução	Resumo do trimestre
168 / 22 ELEVADORES DE PASSAGEIROS / CARGAS - AREN	✓	✓	28/04/2022	✓
170 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	14/04/2022	✓
176 / 22 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÓES NORTE/SU	✓	✓	28/04/2022	✓
178 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	28/04/2022	✓
211 / 22 ELEVADORES DE PASSAGEIROS / CARGAS - AREN	✓	✓	31/05/2022	✓
213 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	03/05/2022	✓
216 / 22 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ARENA / EDG	✗	✗	01/07/2022 ¹	✗
218 / 22 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÓES NORTE/SU	✓	✓	03/05/2022	✓
221 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	31/05/2022	✓
222 / 22 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÓES NORTE/SU	✓	✓	31/05/2022	✓
251 / 22 ELEVADORES DE PASSAGEIROS / CARGAS - AREN	✓	✓	30/06/2022	✓
253 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	01/06/2022	✓
257 / 22 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÓES NORTE/SU	✓	✓	30/06/2022	✓
259 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	30/06/2022	✓
260 / 22 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÓES NORTE/SU	✓	✓	30/06/2022	✓
Total de itens verificados				15
Total de itens cumpridos				14
Grau de cumprimento da análise de OS				93,33%

¹A referida ordem de serviço foi realizada fora do trimestre de referência

Legenda: ✓: Conforme ; ✗: Não Conforme ; ○: Não Aplicável

Inspeção Física¹

¹As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Instalações Elétricas				
#	Item	2º Trimestre/2022		
		Abril	Maio	Junho
1	Iluminação Monumental	✓	✓	✓
2	Iluminação interna do estádio	✓	✓	✓
3	Iluminação dos acessos	✓	✓	✓
4	Refletores	✓	✓	✓
Total de itens verificados		12		
Total de itens cumpridos		12		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.1 Equipamentos elétricos	
Atividade Apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento da análise de OS	93,33%
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
Escala de cumprimento $\geq 80\%$ positivo	96,67%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 96,67% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.2 | Instalações Hidráulico-Sanitárias

O sub-indicador 3.2 – Instalações Hidráulico-Sanitárias tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações hidráulico-sanitárias da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.2 - Instalações Hidráulico-sanitárias	Verificação das instalações hidráulico-sanitárias da Arena.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.2			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
$\geq 80\%$ positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
$\leq 70\%$ positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- o Banheiros de atendimento ao público – funcionamento das pias e descargas.
- o Banheiros das instalações dos vestiários – funcionamento das banheiras de hidromassagem e chuveiros.
- o Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descriptivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Inspeção Física	Plano de Manutenção ^{1,2}
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

¹ O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

² Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Concessionária para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações hidráulicas, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 05 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de alimentação de água (reservatórios cheios)
02	Sistema de esgotamento sanitário
03	Sistema de recalque dos reservatórios (bombas);
04	Sistema de aquecimento de água - aquecimento por boiler;
05	Sistema de distribuição de água (torneiras, chuveiros e descargas).

Para fins de composição da pontuação, a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Análises do plano de manutenção e das ordens de serviço selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM), foi constatado o quantitativo total de 17 ordens de serviço de manutenção hidráulica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

3.2 Hidráulica				
Ordens de Serviço	Aspectos formais do CPA	Aspectos formais de Rota da Inspeção	Data da execução	Resumo do Trimestre
165 / 22 BOMBAS DA CENTRAL DE AGUA QUENTE - ARENA	✓	✓	14/04/2022	✓
169 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	14/04/2022	✓
171 / 22 BOMBAS DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO - ARENA	✓	✓	14/04/2022	✓
172 / 22 BOMBAS DA CAIXA DÁGUA - ARENA	✓	✓	14/04/2022	✓
175 / 22 CENTRAL DE AGUA QUENTE	✓	N/A ¹	28/04/2022	✓
177 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	28/04/2022	✓
208 / 22 BOMBAS DA CENTRAL DE AGUA QUENTE - ARENA	✓	✓	13/05/2022	✓
212 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	13/05/2022	✓
214 / 22 BOMBAS DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO - ARENA	✓	✓	13/05/2022	✓
215 / 22 BOMBAS DA CAIXA DÁGUA - ARENA	✓	✓	13/05/2022	✓
217 / 22 FILTROS DE ÁGUA PLUVIAL DA CASA DE BOMBAS	✓	✓	13/05/2022	✓
220 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	31/05/2022	✓
248 / 22 BOMBAS DA CENTRAL DE AGUA QUENTE - ARENA	✓	✓	01/06/2022	✓
252 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	01/06/2022	✓
254 / 22 BOMBAS DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO - ARENA	✓	✓	01/06/2022	✓
255 / 22 BOMBAS DA CAIXA DÁGUA - ARENA	✓	✓	01/06/2022	✓
258 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	30/06/2022	✓
Total de itens verificados				17
Total de itens cumpridos				17
Grau de cumprimento – Análise das OS				100,00%

¹A referida ordem de serviço não emite rota de inspeção por se tratar de um sistema, e não um item de manutenção específico.

Inspeção Física

Itens Vistoriados – Instalações Hidráulicas					
#	Item	2º Trimestre/2022			
		Abril	Maio	Junho	
1	Funcionamento das Pias	✓	✓	✓	
2	Funcionamento das descargas	✓	✓	✓	
3	Funcionamento dos chuveiros	✓	✓	✓	
4	Funcionamento das banheiras	✓	✓	✓	
Total de itens verificados		12			
Total de itens cumpridos		12			
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%			

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.2 Equipamentos hidráulicos	
Atividade apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento da análise de OS	100,00%
Grau de cumprimento – Inspeção física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100,00% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.3 | Drenagem Pluvial

O sub-indicador 3.3 – Drenagem Pluvial tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação do sistema de drenagem pluvial da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.3 - Drenagem Pluvial	Verificação da drenagem pluvial da Arena	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento do sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.3			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
$\geq 80\%$ positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
$\leq 70\%$ positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

O sistema de drenagem pluvial são tubulações instaladas na parte externa da Arena Fonte Nova (72 tubos) no nível 10 e conforme informações da Concessionária não há programação de manutenções preventivas, sendo realizados os reparos somente quando identificada alguma necessidade pela equipe da Concessionária, sendo adotado pela Concessionária, através da equipe de manutenção, rotinas de limpeza periódica das calhas e verificação visual dos 72 tubos de drenagem a partir da circulação no nível 10.

Considerando a inexistência de documentação ou meios de verificação, com o objetivo de atestar o cumprimento do indicador, a Concessionária contratou empresa de engenharia para checagem e emissão de laudo técnico afim de atestar as condições adequadas de funcionamento do sistema de drenagem pluvial.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador o resultado do laudo emitido pela empresa de engenharia contratada pela Concessionária, considerando a totalidade dos dutos em adequado funcionamento no período.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Valor do Indicador	Enquadramento Grau de cumprimento	Laudo Técnico
$\geq 80\%$ positivo	100%	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Funcionamento adequado superior/igual a 80% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial
De 70% 80% positivo	50%	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Funcionamento adequado superior/igual a 70% e 79,99% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial
$\leq 70\%$ positivo	0%	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Funcionamento adequado igual/inferior a 70% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) será realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação do sistema de drenagem pluvial. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade, integridade e assertividade dos dados.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 10 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações da drenagem pluvial. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

3.3 Redes de Drenagem Pluvial	
Item	Analizar
Eixo 43	funciona / não funciona
Eixo 34	funciona / não funciona
Eixo 27	funciona / não funciona
Eixo 20	funciona / não funciona
Eixo 17	funciona / não funciona
Eixo 10	funciona / não funciona
Eixo 03	funciona / não funciona
Eixo 68	funciona / não funciona
Eixo 60	funciona / não funciona
Eixo 50	funciona / não funciona

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 08 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Com base nos Laudos técnicos, disponibilizados na íntegra no repositório online (DOL), emitidos em 28 de abril de 2022, 26 de maio de 2022 e 29 de junho de 2022 pela empresa RS Engenharia foi atestado que o sistema de drenagem pluvial da Arena Fonte Nova se encontra em condições adequadas de funcionamento (Anexo VIII).

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de 100% do sub-indicador que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.4 | Vias de Acesso Interno

O sub-indicador 3.4 – Vias de Acesso Interno tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de limpeza e conservação das vias de acesso interno da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.4 - Vias de acesso interno	Verificação de estado de limpeza e sem obstruções nas vias de acesso internas	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.4			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- o Áreas de circulação (escadas, corredores, etc.) – limpeza e integridade do acesso, sem que haja obstruções.
- o Limpeza da Área – limpeza e integridade do acesso, sem que haja obstruções.
- o Obstrução dos Assentos dos Espectadores – limpeza e integridade dos assentos, sem que haja obstruções.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 03 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

3.4 Limpeza das Vias de Acesso Interno	
Item	Analizar
Circulação nível 5	se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas
Circulação nível 6	se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas
Circulação nível 8	se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas

No momento da inspeção são verificadas as vias de acesso interno N5, N6 e N8, para identificar se as mesmas estão desobstruídas e limpas. Para alguns itens não existirá a

avaliação “Regular”, somente “Ruim”, “Bom/Ótimo”. Para empates, deverá prevalecer o mais restritivo.

Comentários da concessionária:

- **Abril:** “Verificadas equipes de limpeza nas circulações realizando a limpeza pós jogo”;
- **Junho:** “Verificadas equipes de limpeza nas circulações realizando a limpeza pós jogo”.

Apuração do Indicador

Inspeção Física¹

¹As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

#	Item	Itens Vistoriados – Vias de Acesso		
		2º Trimestre/ 2022		
		Abril	Maio	Junho
1	Áreas de circulação (escadas, corredores, etc.)	✓	✓	✓
2	Limpeza da Área	✓	✓	✓
3	Obstrução dos Assentos dos Espectadores	✓	✓	✓
Total de itens verificados		9		
Total de itens cumpridos		9		
Grau de cumprimento – Inspeção física		100,00%		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.4 Vias de acesso	
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.5 | Estruturas Físicas

O sub-indicador 3.5 – Estruturas Físicas tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações físicas da Arena Fonte Nova contemplando o funcionamento do placar, cadeiras e poltronas.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.5 - Estruturas Físicas	Verificação de funcionamento do Placar, cadeiras, poltronas e do cumprimento de normas preventivas de manutenção.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.5			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
\geq 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
\leq 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- o Funcionamento do Telão
- o Integridade dos assentos
- o Funcionamento das catracas

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
\geq 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
\leq 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se

responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 04 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de sonorização
02	Telões/Placar
03	Catracas de acesso
04	Assentos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Inspeção Física¹

¹As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados - Área de Espectadores				
#	Item	2º Trimestre/ 2022		
		Abril	Maio	Junho
1	Funcionamento do Telão	✓	✓	✗ ₁
2	Integridade dos assentos	✓	✓	✓
3	Funcionamento das catracas ¹	✓	✓	✓
4	Sonorização	✓	✓	✓
Total de itens verificados		12		
Total de itens cumpridos		11		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		91,67%		

¹O telão norte apresentou falhas em algumas placas durante os jogos

Legenda: ✓: Conforme/ ✗: Não conforme/ ⓘ: Não aplicável

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.5 Estruturas físicas	
Grau de cumprimento – Inspeção Física	91,67%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	91,67%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 91,67% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.6 | Equipamentos de Combate à Incêndio

O sub-indicador 3.6 – Equipamentos de Combate à Incêndio tem como, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, objetivo verificar o cumprimento da manutenção dos equipamentos de combate à incêndio de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.6 - Equipamentos de Combate à Incêndio.	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.6			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
\geq 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
\leq 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

- Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção.

Sistema SI EM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade, o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descriptivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

- o Cumprimento do cronograma anual das manutenções preventivas realizadas pela empresa contratada, especializada técnica em segurança, a Detecta Control.

Contrato DETECTA CONTROL

Anualmente a empresa Detecta Control – Sistemas de Segurança LTDA., contratada especializada em sistemas de segurança, monta o cronograma anual de manutenções preventivas que deverão ser realizadas por ela, ao longo do ano, a fim de atestar a conservação e funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio.

Adicionalmente, verificamos que Arena Fonte Nova possui o documento AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (Anexo III), que atesta a qualificação e conformidade da Arena Fonte Nova quanto às exigências da:

- o Lei Estadual nº12.929/2013
- o Decreto nº16.302/2015
- o Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- o Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Plano de Manutenção Detecta Control	Plano de Manutenção ^{1 2}
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cronograma de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e	Atendimento do cronograma de manutenção entre 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99%

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Plano de Manutenção Detecta Control	Plano de Manutenção ^{1,2}
	inspeção física entre 70% e 79,99%		do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Atendimento do cronograma de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

¹ O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

² Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Fonte Nova para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações de segurança e combate à incêndio, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 07 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de alarme e detecção de incêndio
02	Rede de sprinklers
03	Rede de hidrante

#	Assunto
04	Porta corta fogo
05	Extintores de incêndio
06	Iluminação de emergência
07	Sinalização de rota de fuga

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 05 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Análise do plano de manutenção e das ordens de serviços selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo de 11 ordens de serviço de manutenção de segurança no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

3.6 Equipamentos de segurança				
Ordens de Serviço	Aspectos formais da CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data de execução	Resumo do trimestre
128 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 1	✓	✓	05/04/2022	✓
129 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 4	✓	✓	05/04/2022	✓
130 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 6	✓	✓	05/04/2022	✓
131 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 7	✓	✓	05/04/2022	✓
132 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 8	✓	✓	05/04/2022	✓
133 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 9	✓	✓	05/04/2022	✓
134 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 10	✓	✓	28/04/2022	✓
135 / 22 EXTINTORES - EDG	✓	✓	28/04/2022	✓
174 / 22 SISTEMA DE DETECÇÃO/ALARME DE INCENDIO - A	✓	⌚1	05/04/2022	✓
219 / 22 SISTEMA DE DETECÇÃO/ALARME DE INCENDIO - A	✓	⌚1	13/05/2022	✓
223 / 22 SISTEMA DE DETECÇÃO/ALARME DE INCENDIO - A	✓	⌚1	01/06/2022	✓
Total de itens verificados				11
Total de itens cumpridos				11
Grau de cumprimento da análise de OS				100%

¹A referida ordem não emite Rota de inspeção por ser realizada por empresa terceira.

Legenda: ✓: Conforme/ ⌚: Não aplicável

Contrato Técnico Detecta Control – Soluções em Sistemas de Segurança LTDA.

A Arena Fone Nova possui contrato com a Empresa Detecta Control – Soluções em Sistemas de Segurança LTDA., para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção em SDAI - Sistema de Detecção de Alarmes de Incêndio, nos equipamentos de propriedade da Concessionária, bem como suas partes integrantes,

Conforme o Anexo II do contrato 1070/2020 - FNP – DETECTA CONTROL, os serviços de manutenção preventiva a serem executados periodicamente são:

"2.2.1 Na Central de Detecção Automática e Alarme Contra Incêndio:

- *Inspeção visual para verificação do estado geral em que se encontra o equipamento;*
- *Testes de funções dos Controladores;*
- *Verificação das condições;*

2.2.2 Nos Acionadores Manuais e Sirenes:

- *Testar a sua capacidade de resposta, provocando uma emergência simulada, a cada trimestre.*

2.2.3 Nos detectores:

- *Avaliar a eficiência do seu sistema e realizar teste funcional dos detectores por amostragem, com gás apropriado ou fonte de calor, para que, ao longo de um ano, todos os detectores tenham sido testados;*
- *O roteiro de manutenção anual consiste em limpeza, quando necessária, ensaios, medições e aferições de todos os detectores, indistintamente.*

2.2.4 Nas Baterias:

- *Proceder a inspeção visual do estado das baterias, de acordo com as instruções específicas do fabricante;*
- *Medir e anotar a corrente e tensão de carga;*
- *Medir e registrar a diferença de potencial entre os polos;*
- *Limpar, reapertar os bornes.*

2.2.5 Outras Providências:

- *Efetuar a limpeza dos equipamentos e periféricos dos sistemas;*
- *Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos manuais.*
- *Verificação do estado geral e da programação do Painel de Controle e dos Painéis Repetidores do sistema;*
- *Verificação de danos na rede de fiação e nos eletrodutos;*
- *Medição da resistência do terra ou corrente de fuga. Individualmente por circuito, somente quando for constatado alarme de defeito no intervalo das manutenções."*

Com base nas informações obtidas por meio do contrato com a Detecta Control e entendimentos com a equipe da Arena Fonte Nova responsável pelo departamento de manutenção, solicitamos os seguintes documentos:

01-Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio (Anexo XIV);

02-Comunicado interno/E-mail - Teste de Sensores de Incêndio;

De posse da documentação foi verificado se o plano de manutenção e comunicação é cumprido, conforme abaixo indicado:

Cronograma Manutenção Preventiva - Detecta Control Sistemas de Segurança			
Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio			
Nível	Local	Serviço	Realizado
PAINEL SDAI 1 (EIXO 67/68) 24 LAÇOS			
08/09	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
		2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
		3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
		4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
09/10	AMBIENTE	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
		2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
		3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
		4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
PAINEL SDAI 1 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
Abril	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
		2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
		3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
		4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
02	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
		2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
		3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
		4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
03	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
		2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
		3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
		4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
OUTROS SERVIÇOS			
Maio		1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	✓
		2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	✓
		3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	✓
		4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	✓
Nível	Local	Serviço	Realizado
PAINEL SDAI 1 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
04	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
		2) Revisão Visual dos Dispositivos;	✓
		3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	✓
		4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓
04	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
		2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓
		1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
		2) Revisão Visual dos Dispositivos;	✓
05	AMBIENTE FORRO PISO	3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	✓
		4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓
		1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	✓
		2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	✓
OUTROS SERVIÇOS			
Junho		3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	✓
		4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	✓
Nível	Local	Serviço	Realizado
PAINEL SDAI 1 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
06		1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓

	AMBIENTE PISO	2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓ ✓ ✓
06	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.)	✓ ✓
07	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓ ✓ ✓ ✓
	OUTROS SERVIÇOS	1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS; 2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, COM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS; 3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES; 4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	✓ ✓ ✓ ✓
Total de itens verificados			48
Total de itens cumpridos			48
Porcentagem cumprida			100,00%

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.6 Equipamentos de combate à incêndio	
Grau de cumprimento do cronograma de manutenção da AFN	100%
Grau de cumprimento do cronograma da Detecta Control	100%
Escala de cumprimento >70% <80% Positivo	100%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100,00% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.7 | Equipamentos de Campo

O sub-indicador 3.7 – Equipamentos de Campo tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos equipamentos de Campo utilizados na Arena Fonte Nova, em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.7 - Equipamentos de Campo.	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.7			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador

\geq 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
\leq 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

A manutenção dos equipamentos de campo é realizada através da empresa especializada Greenleaf Projetos e Serviços SA, contratada pela Concessionária (contrato de prestação de serviços nº 880/2018), que emite mensalmente o cronograma de atividades e emite relatório detalhado de todas as ações realizadas na competência, contemplando os seguintes aspectos:

Posicionamento das traves e redes	Pré-marcação do campo	Manutenção dos equipamentos	Pintura do campo
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------

Adicionalmente, às atividades e equipamentos listados acima, cuja responsabilidade é da Greenleaf, exceto ao que se refere ao equipamento de iluminação artificial (SGL's) a manutenção é realizada pela Arena Fonte Nova de acordo com o cronograma das manutenções preventivas cadastradas no Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

- o Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descriptivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

- o Cronograma mensal de atividades de manutenção descritas no relatório emitido pela empresa contratada.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Plano de Manutenção Greenleaf	Plano de Manutenção ^{1,2}
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cronograma de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cronograma de manutenção entre 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 60%	Atendimento do cronograma de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

¹ O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

² Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Concessionária para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos Equipamentos de Campo, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 04 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Máquina de manutenção do gramado
02	Sistema de drenagem a vácuo
03	Sistema de iluminação artificial
04	Sistema de irrigação

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Cronograma de Manutenção dos Equipamentos – Greenleaf (Documentos de manutenção disponibilizados no DOL).

Cronograma de manutenção - Greenleaf			
Atividade prevista em cronograma	Realização Abril/2022	Realização Maio/2022	Realização Junho/2022
Preparação do campo para jogo	✗ ¹	✓	✓
Marcação do campo	✓	✓	✓
Rolamento em faixas no sentido Lateral x Lateral	✓	✓	✓
Total de itens verificados		8	
Total de itens cumpridos		9	
Grau de cumprimento		88,89%	

¹Não foi identificado menção quanto a realização das referidas atividades neste mês.

Legenda: ✓: Conforme/ ✗: Inconforme

Análise do plano de manutenção e das ordens de serviços selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo de 02 ordem de serviço de manutenção dos equipamentos de campo no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

3.7 Equipamentos de campo				
Ordens de Serviço	Aspectos formais do CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data da execução	Resumo do trimestre
173 / 22 UNIDADES MOVEIS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL	✓	✓	28/04/2022	✓
256 / 22 UNIDADES MOVEIS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL	✓	✓	30/06/2022	✓
Total de itens verificados				
Total de itens cumpridos				
Grau de cumprimento da análise de OS				

Legenda: ✓: Conforme/ ✗: Inconforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.7 Equipamentos de campo	
Manutenção Preventiva - SIEM	100,00%
Cronograma manutenção Greenleaf	88,89%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	94,44%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando o exposto acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 94,44% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.8 | Estacionamento

O sub-indicador 3.8 – Estacionamento tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos estacionamentos da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.8 - Estacionamento	Verificação do estado de limpeza e de conservação do estacionamento, e do equipamento de acesso.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.8			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas nas dependências da Arena Fonte Nova.

A Resolução CONTRAN nº 303 de 18/12/2008 e a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que em seu art. 41 estabelece a obrigatoriedade de se destinar 5% (cinco por cento) das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem utilizadas exclusivamente por idosos.

Adicionalmente, o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.098/00, determina a reserva de 2% do total de vagas regulamentadas de estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência física ou visual, desde que devidamente identificados.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a **classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:**

- o Integridade da demarcação de vagas.
- o Limpeza do estacionamento.
- o Existência de vagas – idosos em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.
- o Existência de vagas - deficientes em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.
- o Iluminação do estacionamento.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% a 80% positivo	Resultado final da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 05 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Demarcação de vagas, conforme legislação vigente

02	Existência de vagas prioritárias, conforme legislação vigente
03	Limpeza dos estacionamentos
04	Iluminação
05	Acessos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Inspeção Física¹

Conforme Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto emitido pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia que consta no repositório online de documentos da Deloitte (DOL), a Arena Fonte Nova possui 2.317 vagas disponibilizadas ao público, devendo, portanto, ter as seguintes obrigatoriedades:

Vagas exigidas por lei (5% das vagas totais para idosos e 2% das vagas totais para PCD.)		Diferença: Exigidas x Disponibilizadas	Vagas disponibilizadas (Contagem FNP) ²	Vagas disponibilizadas (Contagem DTT)
Vagas totais	2337			
Idosos	117	0	117	129
Portadores de deficiência	47	0	47	48

¹ As imagens referentes a inspeção física encontram-se no anexo V deste relatório.

#	Item	2º Trimestre/2022		
		Abril	Maio	Junho
1	Integridade da demarcação de vagas	✓	✓	✗ ²
2	Limpeza do estacionamento	✓	✓	✓
3	Cumprimento da cota de vagas - idosos	✓	✓	✓
4	Cumprimento da cota de vagas - PCD	✓	✓	✓
5	Iluminação do estacionamento	✓	✓	✗ ¹
Total de itens de verificação		15		
Total de itens cumpridos		13		
Grau de cumprimento - Inspeção Física		86,67%		

¹ Iluminação sem funcionar;

² Foi verificado falhas na marcação de vagas no estacionamento EE.

Legenda: ✓: Conforme / ✗: Inconforme/ ☰: Não aplicável

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.8 Estacionamentos	
Atividade apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento inspeção física	86,67%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	86,67%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 86,67% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.9 | Sinalização

O sub-indicador 3.9 – Sinalização tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar a existência e o estado de conservação das sinalizações em todo o complexo da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.9 - Sinalização	Verificação da existência de sinalização em todo o complexo de acordo com as normas legais.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.9			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- o Saídas e saídas de emergência;
- o Símbolos internacionais de sanitários;
- o Símbolos internacionais de sanitários acessíveis;
- o Comunicação e sinalização das arquibancadas;
- o Piso tátil;
- o Vagas sinalizadas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% a 80% positivo	Resultado final da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 10 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Símbolos internacionais de sanitários
02	Símbolos internacionais de sanitários acessíveis
03	Símbolos de comunicação (telefone)
04	Comunicação e sinalização das arquibancadas
05	Comunicação e sinalização de ambientes/salas
06	Piso tátil
07	Sinalização de emergência (visual e sonora)
08	Rampas de acesso
09	Corrimão nas escadas
10	Vagas sinalizadas

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 08 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Inspecção Física¹

¹As imagens referentes à inspecção física encontram-se no anexo V deste relatório.

#	Item	Itens Vistoriados - Sinalização		
		2º Trimestre/2022		
		Abril	Maio	Junho
1	Símbolos internacionais de sanitários	✓	✓	✓
2	Símbolos internacionais de sanitários acessíveis	✓	✓	✓
3	Comunicação e sinalização das arquibancadas	✓	✓	✓
4	Piso tátil	✓	✓	✓
5	Vagas sinalizadas	✓	✓	✓
6	Saídas e saídas de emergência	✓	✓	✓
Total de itens de verificação		18		
Total de itens cumpridos		18		
Grau de cumprimento – Inspecção Física		100,00%		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.9 Sinalização	
Grau de cumprimento – Inspecção Física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100,00% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.10 | Equipamentos de Segurança

O sub-indicador 3.10 – Equipamentos de Segurança tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos equipamentos de segurança da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.10 - Equipamentos de Segurança	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.	Mensal	Inspecções e Relatórios Técnicos	Inspecção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.10			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
\geq 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
\leq 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Diariamente a contratada Parthenon, responsável pelo controle da CFTV – Circuito Fechado de Televisão emite o Boletim Informativo de Segurança contendo todas as ocorrências notadas durante os turnos de 07h às 19h e de 19h às 07h. As ocorrências registradas são todas aquelas que podem afetar o monitoramento e segurança da Arena, como por exemplo: falha na gravação, perda de foco, remanejamento de câmeras, dentre outros.

Adicionalmente, há o monitoramento de disponibilidade das câmeras de forma a garantir que as mesmas estão operando da maneira correta. Este monitoramento é realizado em tempo real por meio da visualização de *dashboard* no espaço destinado à equipe de TI da Arena.

A manutenção dos equipamentos de CFTV são realizados pela equipe da Concessionária, e não é procedimento da Concessionária possuir documentos que registrem as manutenções realizadas, apesar da existência do sistema GLPI, customizado para este fim. Desta forma, o Verificador Independente recomenda que a Concessionária registre em seu sistema (GLPI) a realização das manutenções dos equipamentos de segurança, de forma a produzir documentos aderentes ao exigido no Contrato de Concessão.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

- o Emissão dos Relatórios – Boletim Informativo de Segurança.
- o Relatório de disponibilidade das câmeras de segurança.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Boletim Informativo de Segurança ¹	Disponibilidade das Câmeras
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança igual/superior a 80%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança igual/superior a 80%.	Disponibilidade das câmeras superior/igual a 80%.
De 70% 80% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança entre 70% e 79,99%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança entre 70% e 79,99%.	Disponibilidade das câmeras entre 70% e 79,99%.
<= 70% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança igual/inferior a 70%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança igual/inferior a 70%.	Disponibilidade das câmeras igual/inferior a 70%.

¹ Amostra de 30 (trinta) relatórios emitidos para verificação.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas no sistema interno de monitoramento de câmeras e de forma manual pelos colaboradores que administram a CFTV, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre os boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total 230 câmeras a serem monitorados a fim de garantir o estado de funcionamento. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Funcionamento das 230 câmeras.

A manutenção dos equipamentos de segurança ocorre em linha com as ações **recomendadas pelos fabricantes e é considerada “Bom/ótimo – 20 pontos”**; conforme verificação do funcionamento das 230 câmeras de vigilância (Círculo interno de TV).

Apuração do Indicador

Análise dos Boletins Informativos de Segurança:

A partir dos relatórios elaborados diariamente, de forma manual, por cada Operador de Imagem das câmeras de segurança ao final do turno de serviço, foi constatada a emissão de, ao menos, 2 relatórios por dia ao longo do trimestre de apuração.

Considerando que foram emitidos 182 relatórios no trimestre de apuração, selecionamos uma amostra de 30 relatórios para cada mês disponibilizados no repositório online (DOL), conforme detalhado a seguir:

Relatórios de Monitoramento CFTV			
ABRIL			
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
02/04/2022	RELATORIO PRETSERV - 02.04.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 02.04.2022	✓
03/04/2022	RELATORIO PRETSERV - 03.04.2022-DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO03.04.2022	✓
04/04/2022	RELATORIO PRETSERV - 04.04.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 04.04.2022	✓
06/04/2022	RELATORIO PRETSERV - 06.04.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 06.04.2022	✓
07/04/2022	RELATORIO PRETSERV 07.04.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 07.04.2022 Noturno	✓
09/04/2022	RELATORIO PRETSERV 09.04.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 09.04.2022 Noturno	✓
11/04/2022	RELATORIO PRETSERV 11.04.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 11.04.2022 Noturno	✓
12/04/2022	RELATORIO PRETSERV - 12.04.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 12.04.2022	✓
15/04/2022	RELATORIO PRETSERV - 15.04.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 15.04.2022 Noturno	✓
16/04/2022	RELATORIO PRETSERV - 16.04.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 16.04.2022 Noturno	✓
17/04/2022	RELATORIO PRETSERV 17.04.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 17.04.2022	✓
21/04/2022	RELATORIO PRETSERV 21.04.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 21.04.2022 Noturno	✓
22/04/2022	RELATORIO PRETSERV - 22.04.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 22.04.2022 Noturno	✓
24/04/2022	RELATORIO PRETSERV - DIURNO- 24.04.2022	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 24.04.2022 Noturno	✓
26/04/2022	RELATORIO PRETSERV - 26.04.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 26.04.2022	✓
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Legenda: ✓ : Conforme

Relatórios de Monitoramento CFTV			
MAIO			
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
01/05/2022	RELATORIO PRETSERV 01.05.2022 - DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 01.05.2022 Noturno	✓
02/05/2022	RELATORIO PRETSERV - 02.05.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 02.05.2022	✓
03/05/2022	RELATORIO PRETSERV 03.05.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 03.05.2022 Noturno	✓
05/05/2022	RELATORIO PRETSERV 05.05.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 05.05.2022 Noturno	✓
06/05/2022	RELATORIO PRETSERV - 06.05.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 06.05.2022	✓
10/05/2022	RELATORIO PRETSERV - 10.05.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 10.05.2022	✓
11/05/2022	RELATORIO PRETSERV 11.05.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 11.05.2022	✓
13/05/2022	RELATORIO PRETSERV 13.05.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 13.05.2022 Noturno	✓
14/05/2022	RELATORIO PRETSERV - 14.05.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 14.05.2022 Noturno	✓
15/05/2022	RELATORIO PRETSERV - 15.05.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 15.05.2022 Noturno	✓
17/05/2022	RELATORIO PRETSERV 17.05.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 17.05.2022 Noturno	✓
20/05/2022	RELATORIO PRETSERV - 20.05.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 20.05.2022	✓
23/05/2022	RELATORIO PRETSERV 23.05.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 23.05.2022 Noturno	✓
28/05/2022	RELATORIO PRETSERV 28.05.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 28.05.2022 Noturno	✓
30/05/2022	RELATORIO PRETSERV - 30.05.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 30.05.2022	✓
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Legenda: ✓: Conforme

Relatórios de Monitoramento CFTV			
JUNHO			
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
03/06/2022	RELATORIO PRETSERV - 03.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 03.06.2022	✓
04/06/2022	RELATORIO PRETSERV - 04.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV.pdf 04.06.2022 Noturno	✓
08/06/2022	RELATORIO PRETSERV 08.06.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 08.06.2022 Noturno	✓
09/06/2022	RELATORIO PRETSERV - 09.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 09.06.2022	✓
10/06/2022	RELATORIO PRETSERV 10.06.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 10.06.2022 Noturno	✓
11/06/2022	RELATORIO PRETSERV - 11.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 11.06.2022	✓
13/06/2022	RELATORIO PRETSERV - 13.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 13.06.2022	✓
14/06/2022	RELATORIO PRETSERV 14.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 14.06.2022	✓
17/06/2022	RELATORIO PRETSERV - 17.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 17.06.2022	✓
19/06/2022	RELATORIO PRETSERV - 19.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 19.06.2022	✓
21/06/2022	RELATORIO PRETSERV - 21.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 21.06.2022	✓
22/06/2022	RELATORIO PRETSERV 22.06.2022 diurno	RELATÓRIO PRETSERV.pdf 22.06.2022 Noturno	✓
25/06/2022	RELATORIO PRETSERV 25.06.2022 Diurno_	RELATORIO PRETSERV - 25.06.2022 NOTURNO	✓
27/06/2022	RELATORIO PRETSERV - 27.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 27.06.2022	✓
29/06/2022	RELATORIO PRETSERV - 29.06.2022 DIURNO	RELATORIO PRETSERV NOTURNO 29.06.2022	✓
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30

Legenda: ✓: Conforme

Mês	Itens verificados	Itens cumpridos
ABRIL	30	30
MAIO	30	30
JUNHO	30	30
Total de itens	90	90
Grau de cumprimento	100,00%	

Análise do Relatório disponibilidade das câmeras de segurança

Mês	Porcentagem de indisponibilidade das câmeras	Porcentagem de disponibilidade das câmeras
Abril	6,53%	98,88%
Maio	4,35%	99,98%
Junho	4,14%	99,86%
Total	5,01%	99,57%
Grau de cumprimento		

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.10 Equipamentos de segurança	
Relatório emitidos	100%
Disponibilidade das câmeras	99,57%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	99,57%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 99,57% do sub-indicador que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.11 | Limpeza e Conservação

O sub-indicador 3.11 – Limpeza e Conservação têm como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado geral de limpeza e conservação em todo complexo da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.11 - Limpeza e conservação	Verificação do estado geral de limpeza e conservação do complexo.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.11			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
\geq 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
\leq 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

A Arena Fonte Nova possui contrato firmado com empresa terceirizada responsável pela limpeza dos ambientes, a Jam-pro (Contrato de prestação de Serviços de Limpeza e conservação 471/2013). A empresa é responsável por executar os serviços de limpeza e conservação de toda Itaipava Arena Fonte Nova, antes, durante e após os eventos esportivos ou espetáculos, cujo serviço seja obrigatoriedade contratual da Concessionária, além de manter equipe fixa para limpeza diária, conforme solicitação da contratante.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- o Limpeza Acesso ao Estádio;
- o Limpeza Área de Espectadores;
- o Limpeza Toaletes e Instalações Sanitárias;
- o Higiene/limpeza Lanchonetes;
- o Limpeza das Praças de acesso;
- o Limpeza das Arquibancadas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
\geq 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
\leq 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 09 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Premium Lounge
02	Camarotes
03	Zona mista
04	Salão de mídia
05	Tribuna de imprensa
06	Praças de acesso
07	Estacionamentos
08	Quiosques
09	Arquibancadas

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 07 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Comentários da Concessionária

- Junho: “O espaço do Lounge Premium foi devolvido para a FNP sendo utilizado no jogo do dia 04/06/22 com a presença de público”.

Apuração do Indicador:Inspecção Física¹¹As imagens referentes à inspecção física encontram-se no Anexo V deste relatório.

#	Item	2º Trimestre/2022		
		Abril	Maio	Junho
1	Limpeza Acesso ao Estádio	✓	✓	✓
2	Limpeza Área de Espectadores	✓	✓	✓
3	Limpeza Toaletes e Instalações Sanitárias	✓	✓	✓
4	Higiene/limpeza Lanchonetes	✓	✓	✓
5	Praças de acesso	✓	✓	✓
6	Arquibancadas	✓	✓	✓
7	Lounge Premium	∅ ¹	∅ ¹	✓
Total de itens verificados		19		
Total de itens cumpridos		19		
Grau de cumprimento – Inspecção Física		100,00%		

¹Áreas não visitadas. Estão sob utilização da SESAB, para armazenamento de materiais, caso seja necessário a reabertura do hospital de campanha.

Legenda: ✓: Conforme/ ∅: Não aplicável

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.11 Equipamentos de limpeza	
Grau de cumprimento – Inspecção Física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100,00% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.12 | Equipamentos de Suporte Médico

O sub-indicador 3.12 – Equipamentos de Suporte Médico tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar a correta disponibilização de ambulâncias durante os jogos em conformidade com o descrito no estatuto do torcedor.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.12 - Equipamentos de Suporte Médico	Verificação dos equipamentos de suporte médico da Arena.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.12			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
\geq 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
\leq 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

A Lei 10.671 de 15/05/2003 - Estatuto de Defesa do Torcedor prevê em seu art.16 a incumbência da entidade responsável pela organização da competição em disponibilizar uma ambulância para cada 10 mil torcedores presentes à partida.

A Concessionária se responsabiliza pela disponibilização de no mínimo 2 ambulâncias por partida com público inferior a 10 mil torcedores, sendo acrescida uma ambulância a esse quantitativo para cada acréscimo de 10 mil torcedores presentes no evento esportivo. Ao final de cada evento esportivo é emitido pela Federação Baiana de Futebol o boletim financeiro do evento contendo as seguintes informações:

- Número de ambulâncias contratadas para o evento esportivo.
- Público total presente no evento esportivo.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a disponibilização de ambulância de acordo com as premissas dispostas acima: mínimo de 2 ambulâncias por partida com público inferior a 10 mil torcedores, sendo acrescida uma ambulância a esse quantitativo para acréscimo de 10 mil torcedores presentes no evento esportivo.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Disponibilização de ambulâncias
\geq 80% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias superior/igual a 80% em relação ao total de jogos no trimestre.
De 70% 80% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias entre 60% e 79,99% em relação ao total de jogos no trimestre.
\leq 70% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias igual/inferior a 70% em relação ao total de jogos no trimestre.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações do boletim financeiro emitido pela Federação Baiana de Futebol. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade, integridade e assertividade dos dados utilizados na verificação.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera uma ambulância para cada público de 10.000,00). Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Disponibilização da ambulância - uma ambulância para cada público de 10.000,00.

Comentários da concessionária:

- Abril/Maio/Junho: “Item ambulância identificado no borderô de cada jogo.”

Apuração do Indicador

Análise Boletim Financeiro – Federação Baiana de Futebol (Documento na íntegra disponível no DOL):

ID	Tipo	Descrição	Data	Quantidade Público	Ambulância (S/N)	Quantidade Ambulância	Validação VI (Ok/ NOK)
1	Jogo	Bahia x Cruzeiro	08/04/2022	15.214	S	2	✓
2	Jogo	Bahia x Azuriz	19/04/2022	12.279	S	2	✓
3	Jogo	Bahia x Sampaio Correia	26/04/2022	9.959	S	2	✓
4	Jogo	Bahia x Londrina	03/05/2022	13.440	S	2	✓
5	Jogo	Bahia x Ponte Preta	20/05/2022	23.426	S	3	✓
6	Jogo	Bahia x Criciuma	04/06/2022	32.811	S	4	✓
7	Jogo	Bahia x Sport	08/06/2022	27.160	S	3	✓
8	Jogo	Bahia x Chapecoense	14/06/2022	25.922	S	3	✓
9	Jogo	Bahia X Athetico Paranaense	22/06/2022	20.235	S	3	✓
10	Jogo	Bahia x Novorizontino	25/06/2022	19.560	S	2	✓
Total de itens verificados							10
Total de itens cumpridos							10
Grau de cumprimento							100,00%
Escala de cumprimento > 70% < 80% positivo							100%
Pontuação aferida							20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 3 – Conservação e Manutenção da Arena, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub-indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 3.1 Instalações Elétrica	20 pontos	96,67%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.2 Instalações Hidráulico-Sanitárias	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.3 Drenagem Pluvial	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.4 Vias de Acesso Interno	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.5 Estruturas Físicas	20 pontos	91,67%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.6 Equipamentos de Combate à Incêndio	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.7 Equipamentos de Campo	20 pontos	88,89%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.8 Estacionamento	20 pontos	86,67%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.9 Sinalização	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.10 Equipamentos de Segurança	20 pontos	99,79%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.11 Limpeza e Conservação	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.12 Equipamentos de Suporte Médico	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Total final	-	-	21,00	21,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 21 pontos para o Indicador 3, no 2º trimestre de apuração de 2022 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “**Considerações do Verificador Independente**” citadas anteriormente, ao total de 21,00 pontos considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.4. Intervenções Estruturais

O indicador 4 – Intervenções Estruturais, mede o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados ao cumprimento das intervenções estruturais previstas na Arena Fonte Nova.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
4.1	Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10	7,00
4.2	Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma	10	7,00
Pontuação máxima		14,00	

Sub-indicador 4.1 | Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas

O sub-indicador 4.1 – Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
4.1 -Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	Verificação de cumprimento das intervenções estruturais previstas.	Mensal	Auditória Técnica	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala e medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 4		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método da Apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

As obras realizadas na Arena são provenientes de necessidades pontuais identificadas pela Fonte Nova Participações. A partir desta são realizados os cronogramas com escopo, planejamento e orçamento específicos de cada intervenção estrutural.

O verificador independente considera como intervenção estrutural, qualquer obra que venha a modificar a estrutura previamente construída da Arena Fonte Nova. Adicionalmente, as intervenções a serem consideradas na apuração deste indicador, são aquelas cuja responsabilidade de acompanhamento e execução seja da Concessionária.

Para aferição deste sub-indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária a lista de todas as obras que ocorreram no trimestre de referência. A partir desta, o VI solicita a documentação prévia para início da obra (Cronograma da obra com devido escopo das atividades e planejamento).

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento do escopo previsto e cumprimento dos aspectos formais das intervenções, isto é, recebimento dos documentos pertinentes à intervenção em sua totalidade e cumprimento que são:

- o Existência do cronograma da obra para cada intervenção prevista com escopo de atividades (aspecto formal)
- o Existência do planejamento para cada intervenção prevista (aspecto formal)
- o Verificação do cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final “atende” no trimestre analisado.

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os documentos fornecidos pela Arena Fonte Nova, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as intervenções previstas na Arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe

ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária **adota “Atende” quando:**

- (1) Há intervenção estrutural na Arena e consequente cumprimento das intervenções previstas.
- (2) Não há intervenção estrutural na Arena.

E “**Não atende**” quando, da existência de uma intervenção estrutural e não há cumprimento do escopo.

Apuração do Indicador

No 2º trimestre de apuração de 2022 conforme validado pelo colaborador da Arena Fonte Nova responsável pelo setor, não ocorreram intervenções estruturais no referido Estádio (Anexo IV).

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “**Considerações do Verificador Independente**” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento (atende) do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 7,00 pontos.

Sub-indicador 4.2 | Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma

O sub-indicador 4.2 – Cumprimento dos prazos previstos em cronograma tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar se as intervenções estruturais planejadas para acontecer no trimestre estão respeitando o cronograma planejado previamente ao início das intervenções.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
4.2 -Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	Verificação de cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas.	Mensal	Auditória Técnica	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 4		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método da Apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

As obras realizadas na Arena são provenientes de necessidades pontuais identificadas pela Fonte Nova Participações. A partir desta são realizados os cronogramas, planejamento e orçamento específicos de cada intervenção estrutural.

Para apuração deste sub-indicador, é analisado se o cronograma enviado pela concessionária (sub-indicador 4.1) foi respeitado, cumprindo os prazos acordados.

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os documentos fornecidos pela Arena Fonte Nova, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as intervenções previstas na Arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento do cronograma reportado no sub-indicador 4.1.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária adota “Atende” quando:

(1) Há intervenção estrutural na Arena e consequente cumprimento do cronograma das intervenções previstas.

(2) Não há intervenção estrutural na Arena.

E “Não atende” quando, da existência de uma intervenção estrutural e não há cumprimento do cronograma.

Apuração do Indicador

Conforme **detalhado no item “4.1 -Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas”** não ocorreram intervenções estruturais na Arena Fonte Nova no período referente ao 2º trimestre de apuração de 2022. (Anexo IV)

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento (atende) do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 7,00 pontos.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 4 – Intervenções Estruturais, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-Indicador 4.1 / Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10 pontos	Atende	7,00	7,00
Sub-Indicador 4.2 / Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma	10 pontos	Atende	7,00	7,00
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 4, no 2º trimestre de apuração de 2022 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 14,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.5. Utilização de Arena Multiuso

O indicador 5 – Utilização de Arena Multiuso, avalia a conformidade da utilização da Arena Multiuso para realização de partidas de futebol, eventos e/ou espetáculos.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Indicador	Quesitos Operacionais	Grau de cumprimento do Indicador	
		Pontuação máxima	Valor do indicador
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
5.1	Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes:	10	7,00
5.2	Shows e Espetáculos não esportivos	20	7,00
Pontuação máxima		14,00	

Sub-indicador 5.1 | Atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e Clubes

O sub-indicador 5.1 – Atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e Clubes tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, o cumprimento do número total de partidas de futebol realizado no estádio de acordo com os calendários divulgados.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
5.1 -Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	Número total de partidas de futebol realizados no estádio	Mensal	Número de jogos realizados anualmente	Análise do Relatório de atividades da Arena

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 5.1		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na análise do relatório de atividades da Arena Fonte Nova.

Para aferição deste indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária ou extrai do calendário disponibilizado no site da Arena Fonte Nova, a lista de eventos esportivos ocorridos no trimestre em referência e consulta no site oficial da CBF a fim de validar a ocorrência da partida na Arena. Nos casos de partidas dos Campeonatos Estaduais, a ocorrência dos jogos é verificada no cronograma disponibilizado no site Oficial da FBF.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento integral do cronograma reportado no site oficial da CBF e/ou FBF, de acordo com a classificação dos jogos. Na decorrência de cancelamento de jogos e/ou alteração do estádio, deve haver a formalização via emissão de ofício à SUDESB.

Apuração do indicador

Lista de eventos esportivos realizados na Arena Fonte Nova no trimestre de referência. Ressalta-se que a partir do dia 09/10/2021, foi retomada a presença do público ao estádio inicialmente com 30% da capacidade total conforme DECRETO N° 34.567. (Anexo XI)

ID	Tipo	Descrição	Data	Contrato (S/N)	Borderô (S/N)	Quantidade Pública
1	Jogo	Bahia x Cruzeiro	08/04/2022	N/A	S	15.299
2	Jogo	Bahia x Azuriz	19/04/2022	N/A	S	12.876
3	Jogo	Bahia x Sampaio Correia	26/04/2022	N/A	S	10.224
4	Jogo	Bahia x Londrina	03/05/2022	N/A	S	13.555
5	Jogo	Bahia x Ponte Preta	20/05/2022	N/A	S	23.939
6	Jogo	Bahia x Criciuma	04/06/2022	N/A	S	33.218
7	Jogo	Bahia x Sport	08/06/2022	N/A	S	27.571
8	Jogo	Bahia x Chapecoense	14/06/2022	N/A	S	26.497
9	Jogo	Bahia X Athetico Paranaense	22/06/2022	N/A	S	20.771
10	Jogo	Bahia x Novorizontino	25/06/2022	N/A	S	20.097

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada 7,00.

Sub-indicador 5.2 | Shows e espetáculos não esportivos

O sub-indicador 5.2 – Shows e espetáculos não esportivos têm como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, o cumprimento do número mínimo de shows e ou espetáculos realizados no estádio.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
5.2 -Shows e espetáculos não-esportivos	Número total de shows e/ou espetáculos realizados no estádio	Anual	Número de shows e espetáculos realizados anualmente	Análise do Relatório de atividades da Arena

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 5		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
>= 2 eventos	20 pontos	100%
1 evento	10 pontos	50%
0	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na análise do relatório de atividades da Arena.

O Contrato de Concessão nº 02/2010 prevê que a Concessionária deve realizar, no mínimo, dois shows/espetáculos não esportivos por ano. Para aferição deste indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária a lista de Shows e Espetáculos ocorridos no ano.

Destaca-se que para aferição deste indicador, o VI comprehende como shows e espetáculos qualquer representação pública de caráter teatral, musical, cinematográfico, circense, isto é, exibições de trabalhos artísticos etc.

Adicionalmente, o verificador independente consulta o site da Arena Fonte Nova a fim de confirmar a realização do evento e verifica a presença de contrato de realização do show ou espetáculo não esportivo.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento da obtenção da pontuação integral (20 pontos) a confirmação da realização de, ao menos, dois shows/espetáculos, no ano de apuração, na Arena Fonte Nova por meio da confirmação de contrato de realização assinado e cronograma divulgado no site oficial da Arena Fonte Nova.

Apuração do indicador

Lista de eventos realizados na Arena Fonte Nova no ano de 2022 até o dia 30/06/2022:

ID	Tipo	Descrição	Data	Show/ Espetáculo	Agenda - Site FNP
1	Evento	GRI	09/03 às 12/03	✗	N
2	Evento	Copa AFIA	25/03/2022	✗	N
3	Evento	Bloco do Silva	10/04/2022	✓	N
4	Evento	Lançamento Patrocínio Acelen	27/04/2022	✗	N
5	Evento	Assembleia Geral de Sócios	30/04/2022	✗	N
6	Evento	Rodada de Negócios Afrobiz	10 e 11/05	✗	N
7	Evento	Evento Shopping Paralela	12/05/2022	✗	N
8	Evento	Amazon 360	14/05/2022	✗	N
9	Evento	Igreja Bispo Bruno Leonardo	29/05/2022	✗	N
10	Evento	Pericles	05/06/2022	✓	N
11	Evento	Lider Park	15/03/22 Até 15/06/22	✗	N

¹Os eventos indicados não se aplicam ao conceito de “Shows e Espetáculos” definido pelo Verificador Independente.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, tendo em vista que o indicador exige a realização de 2 ou mais shows e espetáculos no ano, verificamos o cumprimento de 100% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 7,00.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 5 – Utilização da Arena Multiuso, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 5.1 / Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	10 pontos	100,00%	7,00	7,00
Sub-indicador 5.2 / Shows e Espetáculos não esportivos	20 pontos	100,00%	7,00	7,00
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 5, no 2º trimestre de apuração de 2022 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 14 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

2.3. Indicadores Financeiros

Os Indicadores Financeiros medem o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados ao cumprimento das informações financeiras da Arena Fonte Nova.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 30 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima	Valor do indicador
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
1	Estrutura de Capital	10	6,00
2	Liquidez Corrente	10	6,00
3	Demonstrações Financeiras	10	6,00
4	Custo x Receita Líquida	10	6,00
5	Projeções Financeiras	10	6,00
Pontuação máxima			30,00

2.3.1. Estrutura de Capital

O indicador 1 – Estrutura de Capital avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, a alavancagem financeira da Concessionária, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1 -Estrutura de Capital	A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionária.	Trimestral	Relatórios Financeiros Auditados	Passivo circulante + exigível a longo prazo/Passivo total	Não atende – 0 pontos
					Atende – 10 pontos

Método de apuração do Verificador Independente

Esta análise indica o nível de endividamento total com terceiros, no qual a tendência desejável para o mesmo é que quanto menor o índice melhor a situação.

Sendo assim, com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

$$\frac{(Passivo\ Circulante\ +\ Exigível\ a\ Longo\ Prazo)}{Passivo\ Total}$$

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores

de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser **conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador** foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 1		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
$\geq 0,5$	10 pontos	100%
$< 0,5$	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

Considerações da Concessionária

“A apuração do indicador utiliza o Relatório das Demonstrações Contábeis. Para a análise da Estrutura de Capital, indica o nível de endividamento total com terceiros.

Para tanto, a Concessionária entende que: “Os números considerados estão corretos. Porém gostaria de pontuar os seguintes aspectos:

- 1.O parâmetro utilizado para avaliar o índice foi definido pelo VI e considera como **“atende” quando o endividamento com terceiros for acima ou igual a 0,5;**
- 2.Ocorre que a concessionária celebrou um aditivo com o Poder Concedente no ano de 2021 que promoveu a amortização de aproximadamente R\$ 150 mm em dívida, através da antecipação de recursos da contraprestação;
- 3.Em suma, esta operação melhora ainda mais a saúde financeira da concessionária, visto que sua dívida reduziu consideravelmente;
- 4.Outro dado a se observar é que o patrimônio líquido da Concessionária aumentou de um ano para o outro, em decorrência do lucro apurado em 2021”. (Anexo XIII)

Resultado do Indicador

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis intermediárias, de 31 de março de 2022, emitido em 31 de maio de 2022, pela BDO RCS Auditores Independentes SS disponível no repositório online de documentos da Deloitte (DOL).

A seguir, cálculo realizado para obtenção do resultado:

1 - Estrutura de capital (Passivo Circulante+Exigível a longo prazo/Passivo total)		
2º Trimestre/ 2022		
*Valores em milhares de reais	Período de referência: 31/03/2022	
Passivo Circulante (a)	74.809	
Passivo Não Circulante (Exigível a longo prazo) (b)	321.363	
Patrimônio Líquido	425.008	
Passivo total (c)	821.180	
Resultado	$((a) + (b)) / (c)$	0,48
Atende / Não Atende		✗
Pontuação total:	0	
Valor final do indicador	0%	

¹Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 0% do sub-indicador que resulta ao equivalente a 0 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 0,00 pontos.

2.3.2. Liquidez Corrente

O indicador 2 – Liquidez Corrente, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
2 - Liquidez Corrente	O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.	Trimestral	Relatórios Financeiros Auditados	Ativo circulante/Passivo circulante	Não atende – 0 pontos
					Atende – 10 pontos

Método de apuração do Verificador Independente

Com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser **conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador** foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 2		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 1 positivo	10 pontos	100%
< 1 positivo	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

Resultado do Indicador

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis intermediárias, de 31 de março de 2022, emitido em 31 de maio de 2022, pela BDO RCS Auditores Independentes SS disponível no repositório online de documentos da Deloitte (DOL).

A seguir, cálculo realizado para obtenção do resultado:

2 - Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante)		
2º Trimestre/ 2022		
*Valores em milhares de reais		Período de referência: 31/03/2022
Ativo Circulante (a)		182.721
Ativo Não Circulante		638.459
Passivo Circulante (b)		74.809
Passivo Não Circulante		321.363
Resultado	(a) / (b)	2,4425
Atende / Não Atende		✓
Pontuação total:		10
Valor final do indicador		100%

¹Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

2.3.3. Demonstrações Financeiras

O indicador 3 – Demonstrações Financeiras, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se a Concessionária apresentou um relatório auditado, de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado semestral.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
3 - Demonstrações Financeiras	<ul style="list-style-type: none"> ○ Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano. ○ Apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal. 	Semestral	Relatórios Financeiros Auditados	Relatórios emitidos pela concessionária	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <p>Não atende – 0 pontos</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Atende – 10 pontos</p> </div> </div>

Método de apuração do Verificador Independente

Considerando os marcos apresentados em relação ao indicador, a aferição do indicador pelo Verificador Independente será realizada considerando:

- No 2º trimestre de apuração (abril, maio e junho), considerando que a Concessionária deve apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros:
 - O Relatório da Administração;
 - O Balanço Anual;
 - A Demonstração de Resultados;
 - Os Quadros de Origem e aplicação de Fundos;
 - As Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas;
 - O Parecer dos Auditores Externos; e
 - O Parecer do Conselho Fiscal.
- No 3º trimestre de apuração (julho, agosto e setembro), considerando que a concessionária deve apresentar, até dia 31 de agosto de cada ano, correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho de cada ano, o relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens:

- O balanço; e
- A demonstração de resultado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 3		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Relatórios emitidos pela Concessionária e auditados por Auditor Independente	10 pontos	100%
Relatórios não foram emitidos ou não foram auditados por Auditor Independente	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

Resultado do Indicador

As demonstrações referentes ao semestre finalizado em 31/12/2021, foram emitidas em 24 de março de 2022, pela BDO RCS Auditores Independentes SS, em conformidade com os prazos estabelecidos pelo Quadro de Indicadores de Desempenho do Contrato de Concessão.

3 - Demonstrações financeiras		
Item	Analizar	2º Trimestre/ 2022
		Atende (S/N)
Demonstrações Financeiras Auditadas	Se as demonstrações financeiras auditadas por empresa independente, relativas ao exercício finalizado em 31/12/2021, foram entregues até 30/04/2022.	✓
Total		10
Valor Final do Indicador		100,00%

Diante disto o resultado aferido para este indicador será mantido até a próxima aferição do indicador de desempenho, ou seja, até o 3º trimestre de 2022.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

2.3.4. Custo x Receita Líquida

O indicador 4 – Custo x Receita Líquida, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se o montante despendido no exercício para se obter uma unidade monetária de receita é eficiente. Assim como, assegurar a situação econômica da Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
4 - Custo x Receita Líquida	Demonstrar a eficiência da Concessionária	Trimestral	Relatórios Financeiros Auditados	Relatórios emitidos pela Concessionária.	Não atende – 0 pontos
					Atende – 10 pontos

Método de apuração

O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a Concessão. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária.

Desta forma, com base nos relatórios financeiros emitidos pela Concessionária, verificamos se a margem EBITDA (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) é igual ou maior a 15%.

Sendo assim, com base nos relatórios financeiros, aplicam-se a seguinte fórmula:

$$EBITDA = \text{Receita operacional líquida} - \text{custo operacional} - \text{despesas operacionais} + \text{resultado financeiro}$$

$$\text{Margem EBITDA} = \frac{EBITDA}{\text{Receita operacional líquida}}$$

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser **conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador** foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 4		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Margem EBITDA > 15% positivo	10 pontos	100%
Margem EBITDA <= 15% positivo	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

Resultado do Indicador

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis intermediárias, de 31 de março de 2022, emitido em 31 de maio de 2022, pela BDO RCS Auditores Independentes SS disponível no repositório online de documentos da Deloitte (DOL).

A seguir cálculo realizado para obtenção do resultado:

4 - Custo x Receita Líquida		
2º Trimestre/ 2022		
*Valores em milhares de reais		Período de referência: 31/03/2022
Operações continuadas		
Receita Operacional Líquida (a)	15.405	
Custo Operacional (b)		- 2.505
Lucro Bruto	12.900	
Despesas Operacionais		
Despesas gerais e administrativas (c)		- 5.999
Depreciação e amortização (d)		119
Lucro Operacional	7.020	
Comissões e despesas bancárias (e)		-14
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)	7.006	
EBITDA: (a) - (b) - (c) + (d) - (e)	7.006	

MARGEM EBITDA		
2º Trimestre/ 2022		
*Valores em milhares de reais		Período de referência: 31/03/2022
EBITDA (a)		7.006
Receita operacional líquida (b)		15.405
Resultado	(a) / (b)	45,48%
Atende / Não Atende		✓
Pontuação total:		10
Valor final do indicador		100%

¹Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

2.3.5. Projeções Financeiras

O indicador 5 – Projeções Financeiras, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se foram apresentadas as projeções financeiras após o encerramento de cada semestre civil.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
5 -Projeções Financeiras	Descrito abaixo	Semestral	Relatórios Financeiros Auditados	Relatórios emitidos pela Concessionária

Método de apuração do Verificador Independente

A concessionária deve apresentar, até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da Concessão, considerando os resultados reais obtidos desde o início da Concessão até o fim do prazo da Concessão.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser **conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador** foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 5		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do Indicador
Apresentou as Projeções Financeiras	10 pontos	100%
Não apresentou as Projeções Financeiras	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

Resultado do Indicador

Considerando o encerramento do semestre civil em 31 de dezembro de 2021, o prazo para apresentação das projeções financeiras (90 dias) corresponde a 31 de março de 2022. O Verificador Independente recebeu as projeções financeiras definitivas no dia 29/03/2022, em conformidade com os prazos exigidos no Quadro de Indicadores do contrato de concessão. (Anexo VI)

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador Financeiro, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 1 Estrutura de Capital	0 pontos	0,00%	6,00	0,00
Sub-indicador 2 Liquidez Corrente	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 3 Demonstrações Financeiras	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 4 Custo x Receita Líquida	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 5 Projeções Financeiras	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Total final	-	-	30,00	24,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 30 pontos para o Indicador Financeiro, no 2º trimestre de apuração de 2022 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “**Considerações do Verificador Independente**” citadas anteriormente, ao total de 24,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

3. Anexos

Anexo I – Pesquisa de Satisfação realizada com consumidores de eventos esportivos pela Potencial Pesquisa e Informação

1 - Com que frequência tem vindo a ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA?
2 - Sendo (1) Muito Insatisfeito (a) e (5) Muito Satisfeito (a), qual a nota que melhor representa o seu GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL com a ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA?
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto dos Assentos
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto do Local para alimentação (Bares)
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto Banheiros
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Higiene e limpeza dos BANHEIROS
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Higiene e a limpeza dos ASSENTOS/CADEIRAS
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_ORGANIZAÇÃO e APOIO DO PESSOAL
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Segurança dentro da ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA
4 - Onde costuma comprar seu ingresso?
5 - Comprou seu ingresso antecipado?
6 - Como você avalia o atendimento na BILHETERIA na compra do ingresso?
7 - No caso da compra de ingresso em outro local que não seja a bilheteria, como avalia?
8 - Gênero:
9 - Idade
10 - Estado Civil:
11 - Grau de instrução:
12 - Qual sua Renda Mensal Familiar aproximada, ou seja, as rendas de todas as pessoas que moram com você?
13 - Dados do entrevistado_Nome
13 - Dados do entrevistado_telefone
14 - Momento da Entrevista
15 - Setor onde foi realizada a Entrevista
16 - Mês
Região
Entrevistador

Anexo II – Conclusão Laudo técnico do gramado

Abril/2022

<p>4. CONCLUSÃO</p> <p>Segundo a descrição do item 2, o campo está com uma boa qualidade, devido a todas as atividades aplicadas durante o mês, o campo terá sua longevidade mantendo esse padrão de manejo. Vejo uma equipe comprometida com o trabalho, e muito ciente das atividades de proteção e controle do gramado.</p> <p>Foto 1: Campo Arena Fonte</p>	 <p>ENGENHARIA</p>
--	---

Maio/2022

<p>4. CONCLUSÃO</p> <p>Segundo a descrição do item 2, o campo está com uma boa qualidade, devido a todas as atividades aplicadas durante o mês, o campo terá sua longevidade mantendo esse padrão de manejo. Vejo uma equipe comprometida com o trabalho, e muito ciente das atividades de proteção e controle do gramado.</p> <p>Foto 1: Campo Arena Fonte</p>	 <p>ENGENHARIA</p>
--	---

Junho/2022



4. CONCLUSÃO

Segundo a descrição do item 2, o campo está com uma boa qualidade, devido a todas as atividades aplicadas durante o mês, o campo terá sua longevidade mantendo esse padrão de manejo. Vejo uma equipe comprometida com o trabalho, e muito ciente das atividades de proteção e controle do gramado.



Foto 1: Campo Arena Fonte

Anexo III – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

	
ESTADO DA BAHIA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PESQUISAS	
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB Nº 1552/2022	
<p>Atendendo ao quanto solicitado através de requerimento protocolado sob o nº CATP-2744/2022 em 25 de Fevereiro de 2022, atestamos que o estabelecimento abaixo qualificado está em conformidade com as exigências da Lei Estadual nº 12.929/2013, Decreto nº 16.302/2015, Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.</p>	
<p>RAZÃO SOCIAL: FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. - FNP NOME FANTASIA: ARENA FONTE NOVA CNPJ: 08.906.994/0001-11 LOGRADOURO: Ladeira da Fonte das Pedras Nº: S/N BAIRRO: NAZARE CEP: 40050-565 COMPLEMENTO: ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICÍPIO: SALVADOR ÁREA CONSTRUÍDA: 129.445,31 m² RISCO: Baixo ALTURA: Medianamente alta OCUPAÇÃO: F - Local de Reunião de Públco DIVISÃO: F-3 - Centro esportivo e de exibição OBSERVAÇÃO: null</p>	
<p>Válido até 08 / 03 / 2023</p>	
<p>Salvador, 09 de março de 2022</p>	
<p>Vistoriador: Sgt BM JAMILÉ FERNANDES DA SILVA Auxiliar de Vistoria: Sd BM LUCAS ALVES DE AZEVEDO Vistado por: Maj BM MIRIVALDO CARNEIRO RIOS Homologado por: Cel BM JORGE STURARO DA SILVA</p>	
<p>Código de Autenticidade: 8F8B2B08-A388-46CF-A77A-C4267C35D1DB <i>Documento emitido eletronicamente.</i> <i>A sua autenticidade pode ser confirmada através do código de autenticidade acima no site: www.cbm.ba.gov.br.</i></p>	

Anexo IV – E-mail de validação das intervenções estruturais

[EXT] RES: [Deloitte | FNP] Indicadores 4.1 e 4.2 - 2º Trimestre 2022

MA Milena Andrade <milena.andrade@arenafontenova.com.br>
To: Fontes, Ana Cecília Fonseca; Paulo Vitor (External)

Reply Reply All Forward ... qua 20/07/2022 19:00

Translate message to: English Never translate from: Portuguese (Brazil)

Oi Ana, boa noite

Não houve intervenções estruturais na Arena durante o 2º trimestre de 2022.


Att.




Anexo V – Evidências da inspeção física

Imagens Ilustrativas de conservação do gramado

Bahia x Azuris – 19/04/2022



Bahia x Sampaio Correia – 27/04/2022



Bahia x Londrina – 04/05/2022



Bahia x Criciúma 04/06/2022



Bahia x Sport 08/06/2022



Bahia x Chapecoense 14/06/2022



Imagens ilustrativas de conservação do vestiário

Bahia x Azuris 19/04/2022



Figura 1: Vestiário 1



Figura 2: Apoio vestiário 1



Figura 3: Aquecimento interno vestiário 1



Figura 4: Massagem vestiário 1



Figura 5: Vestiário 2



Figura 6: Apoio vestiário 2

Bahia x Sampaio Correia – 27/04/2022




Figura 7: Vestiário 2



Figura 8: Vestiário 1



Figura 9: Apoio Vestiário 2



Figura 10: Apoio vestiário 1



Figura 11: Banheiras vestiário 2



Figura 12: Banheiras vestiário 1

Bahia x Londrina – 04/05/2022



Figura 13: Vestiário 1



Figura 14: Apoio vestiário 1



Figura 15: Aquecimento Interno vestiário 1




Figura 16: Massagem vestiário 1




Figura 17: Vestiário 2




Figura 18: Apolo vestiário 2

Bahia x Criciuma - 04/06/2022



Figura 19: Vestiário 1



Figura 20: Vestiário 2




Figura 21: Apolo vestiário 1



Figura 22: Apoio vestiário 2



Figura 23: Sala de Massagem 1



Figura 24: Sala de Aquecimento 2

Bahia x Sport - 08/06/2022




Figura 25: Vestiário 1




Figura 26: Apoio vestiário 1



Figura 27: Vestiário 2



Figura 28: Sanitário vestiário 2



Figura 29: Banheiras 2




Figura 30: Aquecimento Interno 1

Bahia x Chapecoense - 14/06/2022



Figura 31: Vestírio 1



Figura 32: Vestírio 2



Figura 33: Aquecimento 1




Figura 34: Aquecimento 2



Figura 35: Banheiras 1



Figura 36: Aquecimento 2

Imagens ilustrativas das Instalações de Apoio

Bahia x Azuris 19/04/2022



Figura 37: Banco de reservas 1



Figura 38: Banco de reservas 2



Figura 39: Vaga do ônibus das equipes




Figura 40: Túnel de acesso aos gramados



Figura 41: Sala dos árbitros 1



Figura 42: Sala dos árbitros 2

Bahia x Sampaio Correia 27/04/2022



Figura 43: Banco de reservas 1



Figura 44: Banco de reservas 2



Figura 45: Vaga do ônibus das equipes




Figura 46: Túnel de acesso aos gramados



Figura 47: Sala dos árbitros 1



Figura 48: Sala de conferência B

Bahia x Londrina 04/05/2022



Figura 49: Banco de reservas 1



Figura 50: Túnel de acesso aos gramados



Figura 51: Sala dos árbitros 1



Figura 52: Sala dos árbitros 2



Figura 53: Sala de conferência B

Bahia x Criciúma 04/06/2022



Figura 54: Sala de conferências B



Figura 55: Banco de Reservas



Figura 56: Sala de Árbitro 1



Figura 57: Sala de Árbitro 2




Figura 58: Tunel de Acesso ao Campo



Figura 59: Vaga de ônibus

Bahia x Sport 08/06/2022



Figura 60: Banco de Apoio 1



Figura 61: Banco de reservas 2



Figura 62: Vaga do ônibus das equipes



Figura 63: Sala de conferência B




Figura 63: Sala dos árbitros 1



Figura 63: Sala dos árbitros 2

Bahia x Chapecoense 14/06/2022



Figura 64: Banco de Apoio Reservas 2



Figura 65: Banco de Reservas 1




Figura 66: Vaga de ônibus




Figura 67: Túnel de acesso ao campo



Figura 68: Sala de conferência a




Figura 69: Sala dos árbitros 1

Imagens ilustrativas Instalações Elétricas | Iluminação

Bahia x Azuris 19/04/2022




Figura 70: Iluminação monumental oeste



Figura 71: Iluminação monumental norte




Figura 72: Refletores



Figura 73: Iluminação Circulação Eixo 29 Nível 05

Bahia x Sampaio Correia 27/04/2022



Figura 74: Iluminação monumental leste



Figura 75: Refletores



Figura 76: Iluminação monumental norte




Figura 77: Iluminação Circulação Acesso Norte

Bahia x Londrina 04/05/2022




Figura 78: Iluminação monumental oeste



Figura 79: Refletores



Figura 80: Iluminação eixo 65 Nível 05

Bahia x Criciúma 04/06/2022



Figura 81: Refletores



Figura 82: Lounge

Bahia x Sport 08/06/2022




Figura 83: Iluminação monumental norte



Figura 84: Refletores




Figura 85: Iluminação eixo 59 Nível 5

Bahia x Chapecoense 14/06/2022



Figura 86: Iluminação monumental norte




Figura 87: Refletores



Figura 88: Iluminação circulação eixo 20 Nível 6

Imagens ilustrativas Vias de acesso interno

Bahia x Azuris 19/04/2022



Figura 89: Circulação Eixo 21 Nível 5



Figura 90: Circulação Eixo 29 Nível 5



Figura 91: Assentos bloco 121 Nível 5

Bahia x Sampaio Correia 27/04/2022




Figura 92: Assentos Bloco 223 N6




Figura 93: Assentos Bloco 217 N6



Figura 93: Circulação Nível 6

Bahia x Londrina 04/05/2022




Figura 94: Circulação Eixo 20 Nível 05




Figura 95: Circulação Eixo 65 Nível 05



Figura 96: Assentos Bloco 108 - Nível 5

Bahia x Criciúma 04/06/2022



Figura 97: Circulação Nível 5 - Eixo 58



Figura 98: Circulação Nível 6 - Eixo 17



Figura 99: Assentos eixo 52 Nível 5

Bahia x Sport 08/06/2022




Figura 100: Circulação Nível 5 - Eixo 59



Figura 101: Circulação Nível 8 - Eixo 42



Figura 102: Assentos bloco 117 Nível 5

Bahia x Chapecoense 14/06/2022



Figura 103: Assentos bloco 217 Nível 6




Figura 104: Circulação Nível 5 - Eixo 45



Figura 105: Circulação Nível 6 - Eixo 20

Imagens ilustrativas Estruturas Físicas

Bahia x Azuris 19/04/2022



Figura 106: Integridade dos assentos: Nível 5 Bloco 120

Figura 107: Integridade dos assentos: Nível 5 Bloco 128




Figura 108: Telão Norte

Bahia x Sampaio Correia 27/04/2022



Figura 109: Integridade dos assentos: Nível 6 Bloco 221




Figura 110: Catracas acesso norte




Figura 111: Telão sul

Bahia x Londrina 04/05/2022



Figura 112: Integridade dos assentos: Nível 5 Bloco 108




Figura 113: Telão norte




Figura 114: Catracas acesso norte

Bahia x Criciúma 04/06/2022




Figura 116: Catracas acesso sul

*Figura 115: Integridade dos assentos:
Nível 5 Eixo 11*




Figura 117: Telão sul

Bahia x Sport 08/06/2022



Figura 118: Integridade dos assentos Nível 5 Bloco 101



Figura 119: Telão norte



Figura 120: Catracas Acesso Norte

Bahia x Chapecoense 08/06




Figura 121: Catracas Acesso Sul



Figura 122: Integridade dos assentos N5 bloco 107




Figura 123: Telão Sul

Imagens ilustrativas Conservação dos estacionamentos e equipamentos de acesso

Bahia x Azuris 19/04/2022



Figura 105: Estacionamento EDG Inferior




Figura 106: Estacionamento EDG Superior

Bahia x Sampaio Correia 27/04/2022



Figura 107: Estacionamento EDG Inferior




Figura 108: Estacionamento EDG Superior

Bahia x Londrina 04/05/2022



Figura 109: Estacionamento N1




Figura 110: Estacionamento EDG Superior

Bahia x Criciúma 04/06/20222



Figura 111: Estacionamento EDG Superior

Bahia x Sport 08/06/20222




Figura 112: Estacionamento N1

Bahia x Chapecoense 14/06/20222



Figura 113: INCONFORMIDADE - falha na demarcação de vagas Estacionamento EE

Imagens ilustrativas da sinalização

Bahia x Azuris 19/04/2022



Figura 114: Sinalização Eixo 31 Nível 05

Bahia x Sampaio Correia 27/04/2022



Figura 115: Sinalização Eixo 34 Nível 05



Figura 116: Sinalização Nível 6

Bahia x Londrina 04/05/2022



Figura 117: Sinalização Eixo 63 Nível 5

Bahia x Criciúma 04/06/2022




Figura 118: Sinalização Eixo 55 Nível 5

Bahia x Sport 08/06/2022



Figura 119: Sinalização Eixo 29 Nível 5



Figura 120: Sinalização Eixo 42 Nível 8

Bahia x Chapecoense 14/06/2022




Figura 121: Sinalização Eixo 56 Nível 5

Imagens ilustrativas Limpeza e conservação

Bahia x Azuris 19/04/2022



Figura 122: Limpeza dos assentos bloco 128 Nível 05



Figura 123: Limpeza Sanitário Masculino Eixo 50 Nível 5




Figura 124: Limpeza Circulação Eixo 59 Nível 05

Bahia x Sampaio Correia 27/04/2022




Figura 125: Limpeza Saída Oeste




Figura 126: Limpeza dos assentos bloco 217 Nível 06



Figura 127: Limpeza dos assentos bloco 221 Nível 6



Figura 128: Limpeza Sanitário Masculino PCD Eixo 53 Nível 05

Bahia x Londrina 04/05/2022



Figura 129: Limpeza dos Assentos Bloco 108 Nível 05



Figura 130: Limpeza Sanitário Masculino Eixo 13 Nível 8



Figura 131: Limpeza da circulação Eixo 65 Nível 05

Bahia x Criciúma 04/06/2022




Figura 132: Limpeza dos assentos Eixo 29 Nível 5




Figura 133: Limpeza Sanitário Feminino Eixo 58 Nível 05



Figura 134: Limpeza dos Lounge

Bahia x Sport 08/06/2022




Figura 135: Limpeza da circulação eixo 42 Nível 8



Figura 136: Limpeza sanitário Feminino PCD eixo 53 Nível 05



Figura 137: Limpeza dos assentos bloco 107 Nível 05

Bahia x Chapecoense 14/06/2022




Figura 138: Limpeza dos assentos bloco 219 Nível 6



Figura 139: Limpeza do Sanitário Feminino N5 Eixo 10



Figura 140: Limpeza da circulação Nível 5 Eixo 45

Anexo VI – Envio das projeções financeiras da Arena

[EXT] Projeções Financeiras da Concessão - Base dez/21

PV Paulo Vitor <paulovitor@arenafontenova.com.br>
To : Noemia Oliveira (CIAM); Andréa, Diego Alves Lino de
Cc : Milenir Andrade (CIAM); Juliana Cavalcante; Porcúnica, Natalia Garrido Nery

Modelo_FNP_projeções_dez2021_sete_290322.xlsx

Prezados, bom dia.

Em atenção ao quanto previsto no Anexo IV do Contrato de PPP, indicador 5, segue em anexo Projeções Financeiras da Concessão, considerando os resultados históricos até 31 de dezembro de 2021 e projeção de resultados até o término da Concessão.

Atenciosamente.



TER 29/03/2022 12:06

Anexo VII – Dados utilizados para cálculo dos indicadores financeiros e parecer do auditor externo.

1 – Período de referência do balanço:

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Relatório de revisão do auditor independente		
Demonstrações contábeis intermediárias		
Em 31 de março de 2022		

2 – Balanço patrimonial

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Balanços patrimoniais		
Em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021		
(Em milhares de Reais)		
Ativo		
	Nota	
	Explicativa	
		31/03/2022
		31/12/2021
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	5	32.242
Contas a receber	6	24.915
Ativo financeiro de concessão	7	115.982
Adiantamentos a fornecedores		2.629
Tributos a recuperar	9	5.201
Outros ativos		1.752
		182.721
Não circulante		
Contas a receber	6	41.178
Ativo financeiro da concessão	7	511.749
Títulos e valores mobiliários	8	26.466
Tributos a recuperar	9	16.655
Creditos tributários		25.417
Outros ativos		803
Imobilizado		887
Intangível		12.304
		638.459
Total do ativo		821.180
		821.641
Passivo e patrimônio líquido		
	Nota	
	Explicativa	
		31/03/2022
		31/12/2021
Circulante		
Fornecedores		671
Empréstimos e financiamentos	10	36.991
Debêntures	11	7.271
Obrigações tributárias		3.519
Obrigações sociais e trabalhistas		3.642
Dividendos a pagar		12.237
Receitas diferidas	6	2.336
Outros passivos		8.142
		74.809
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	10	106.014
Debêntures	11	14.840
Tributos sobre contraprestação	12	97.618
Tributos diferidos	13	91.975
Receitas diferidas	6	2.146
Contingências e provisões judiciais	12	796
Outros passivos		7.974
		321.303
Patrimônio líquido		
Capital social		147.141
Reservas de lucros		277.867
		425.008
Total do passivo e patrimônio líquido		821.180
		821.641

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

3 – Demonstração de resultados

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Demonstrações intermediárias do resultado		
Períodos findos em 31 de março de 2022 e 2021		
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)		
	Nota explicativa	
		01/01/2022 a 31/03/2022
		01/01/2020 a 31/03/2021
Receita operacional líquida	15	15.405
Custo operacional	16	(2.505)
Lucro bruto		12.900
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	17	(5.999)
		(5.999)
Lucro operacional		6.901
Resultado financeiro	18	
Receitas financeiras		1.237
Despesas financeiras		(4.198)
		(2.861)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		4.040
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	13 c	
Imposto de renda corrente		(1.263)
Imposto de renda diferido		(149)
Contribuição social corrente		(461)
Contribuição social diferido		(53)
Lucro líquido do exercício		2.114
Lucro básico por ação de operações continuadas atribuível aos acionistas durante o exercício (expresso em R\$)		0,01
		0,13

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

18. Resultado financeiro

	01/01/2022 a 31/03/2022	01/01/2021 a 31/03/2021
Receitas financeiras		
Juros sobre aplicações financeiras	1.328	177
Outros	9	2
	<u>1.337</u>	<u>179</u>
Despesas financeiras		
Juros sobre empréstimos	(3.194)	(6.374)
Juros sobre debêntures	(779)	(704)
Comissões e despesas bancárias	(14)	(18)
IOF	(10)	(1)
Outros	(202)	(34)
	<u>(4.198)</u>	<u>(7.130)</u>
	<u><u>(2.861)</u></u>	<u><u>(6.951)</u></u>

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações intermediárias dos fluxos de caixa
Períodos findos em 31 de março de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

	Nota Explicativa	01/01/2022 a 31/03/2022	01/01/2021 a 31/03/2021
		01/01/2022 a 31/03/2022	01/01/2021 a 31/03/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		4.040	25.076
Ajustes para reconciliação do lucro do exercício			
Depreciação e amortização		119	634
Atualização do ativo financeiro	7	(11.862)	(37.228)
Ajuste a valor presente		(1.328)	(57)
Juros e apropriação dos custos de captação de empréstimos, financiamentos, debêntures e múltuo		3.973	7.078
Caixa aplicado antes das variações de capital circulante operacional		<u>(5.058)</u>	<u>(4.497)</u>

4 – Data de entrega das Demonstrações Financeiras semestrais auditadas



Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, desta maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Salvador, 24 de março de 2022.



BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 - S - BA


Manuel Perez Martinez Júnior
Contador CRC 1 BA 025458/O-0

Anexo VIII – Conclusão do Laudo Técnico atestando a o funcionamento do sistema de drenagem pluvial.

Abri/2022

	 RS ENGENHARIA
4) CONCLUSÃO	<p>De acordo com a inspeção feita em campo, o estado de conservação do sistema de Drenagem Pluvial continua em ótimas condições.</p>

Maio/2022

4) CONCLUSÃO	<p>De acordo com a inspeção feita em campo, o estado de conservação do sistema de Drenagem Pluvial continua em boas condições.</p>

Junho/2022

	 RS ENGENHARIA
4) CONCLUSÃO	<p>De acordo com a inspeção feita em campo, o estado de conservação do sistema de Drenagem Pluvial continua em boas condições.</p>

Anexo IX – Página do Laudo de Engenharia e Acessibilidade da Arena mencionando a quantidade de vagas de estacionamento da Arena.

O estádio possui três níveis de arquibancada, dez níveis de pavimentos, cobertura com estrutura de cabos metálicos e cobrimento em membrana tensionada sobre 100% dos pavimentos, 70 (setenta) camarotes, 38 (trinta e oito) quiosques, 1 (um) museu do futebol que esta em fase de projeto , lounge premium, 1 (um) restaurante panorâmico, 10 (dez) elevadores , estacionamento com 765 vagas no interior do estádio , 1 (um) edifício garagem com 1000 (mil) vagas , estacionamento externo com 535 vagas ,1 (uma) área de hospitalidade . O estádio está dividido em 8 (oito) setores sendo: LESTE com capacidade atual para 12.502 (doze mil quinhentos e dois) espectadores, NORTE com capacidade atual para 16.771 (dezesseis mil e setecentos e setenta e um) espectadores , OESTE com capacidade atual para 10.751 (dez mil setecentos e cinquenta e um) espectadores , SUL MIRANTE com capacidade atual para 424 (quatrocentos e vinte e quatro) espectadores , SUL/RESTAURANTE com capacidade atual para 244 (duzentos e quarenta e quatro) espectadores, SETOR de VISITANTE com capacidade atual para 4.623 (quatro mil e seiscentos e vinte e três) espectadores; SETOR LOUNGE com capacidade atual para 2.056 (dois mil e cinqüenta e seis) espectadores , SETOR de CAMAROTES com capacidade atual para 1.531 (mil quinhentos e trinta e um) espectadores. Totalizando 48.902(quarenta e oito mil e novecentos e dois) espectadores.

Anexo X – Ofício FNP 062/2021 – TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 02/2010.
HOSPITAL DE CAMPANHA ARENA FONTE NOVA. RETORNO DOS JOGOS DE FUTEBOL.


FNP – 062/2021
Salvador/BA, 14 de setembro de 2021

À
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
A/C: Sr. Edson Cedraz

REF.: TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 02/2010. HOSPITAL DE CAMPANHA ARENA FONTE NOVA.
RETORNO DOS JOGOS DE FUTEBOL.

Prezados,

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Fonte Nova" ou "Concessionária"), na qualidade de concessionária responsável pela gestão e administração da Itaipava Arena Fonte Nova ("Arena" ou "Estádio"), vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, dar ciência de que:

a) Em função da interrupção temporária das atividades do Hospital de Campanha da Arens Fonte Nova, objeto do Termo de Cessão Nº 02/2010 ("Termo de Cessão"), através do qual foram cedidos espaços do Estádio, pela Fonte Nova à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, para instalação de um Hospital de Campanha para combate ao Covid-19;

b) Neste sentido, informamos ainda que já foram iniciados os serviços de intervenções mínimas nos espaços cedidos, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, visando a readaptação destes para que seja possível o uso destas áreas com vistas à realização de partidas de futebol no Estádio;

c) Por fim, informamos para os devidos fins, que foi confirmada pela Federação Baiana de Futebol, a transferência de partida entre o Esporte Clube Bahia e a equipe RB Bragantino, que será realizada no dia 18/09/2021, às 21:00 horas, do Estádio Roberto Santos (Pituaçu) para a Arena Fonte Nova.

Sem mais, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.


FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Carlos Joaquim de Carvalho
Diretor Administrativo Financeiro

Fonte Nova Negócios e Participações S/A
Fone: (71) 3320-2218/ Fax: (71) 3320-2233
Jacaré Fonte das Pedras, s/n, Nazaré, Salvador/BA, CEP 40260-545.

Anexo XI – DECRETO N° 34.567 de 09 de outubro de 2021

3/3/22, 16:05 PM. Decreto 34567/2021 de Salvador BA

 
www.LeisMunicipais.com.br

DECRETO N° 34.567/DE 09 DE OUTUBRO DE 2021

Define protocolo para retorno do público aos estádios, para jogos de futebol, altera o Anexo III do Decreto nº 33.717, de 01 de abril de 2021 e os protocolos setoriais para funcionamento das atividades na forma que indica e dá outras providências.

O MUNICÍPIO DE SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem o Inciso V do art. 52 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.222, de 6 de Fevereiro de 2020 e na Portaria MS/MG nº 356 de 11 de março de 2020;

Considerando a Declaração de Emergência na Saúde Pública de Importância Internacional (ESPI), pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a Portaria nº 108/GM/MG, de 4 de Fevereiro de 2020, que Declara Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando que como medida para conter o avanço da pandemia e preservar o maior número de vidas foram adotadas pelo Município medidas de isolamento social e ações restritivas para o funcionamento de atividades de diferentes setores econômicos;

Considerando os entendimentos que têm sendo mantidos com o Governo do Estado da Bahia e os demais municípios da região metropolitana de Salvador visando a garantir a retomada das atividades econômicas e sociais e assegurar que a reabertura seja feita de forma gradual, ordenada e segura e com regras voltadas à mitigação da transmissão e do contágio pelo novo coronavírus;

Considerando a publicação do Decreto nº 11.711 de 01 de abril de 2021, que estabelece que a retomada das atividades suspenso será realizada de forma gradual e segura, além de definir os critérios a serem observados para a reativação dos segmentos econômicos;

Considerando o avanço da vacinação no Município de Salvador e a melhora nos indicadores da pandemia da COVID-19, a exemplo da ocupação de leitos de UTI e COVID-19, além da média móvel de novos casos de COVID-19 confirmados, da média móvel de casos ativos de COVID-19 e da taxa de transmissibilidade (Rt);

Considerando os impactos sofridos pelo setor esportivo que, por conta da necessidade de adoção de medidas sanitárias e de distanciamento social, teve suas atividades suspensas tão logo foi reconhecido o estado de emergência na saúde pública e que, em função de suas particularidades, torna as ações retomadas de forma gradual e segura;

PEÇO E TIVE A HU M C P AL D S AL V AG O R E S AN I A DECRETO N° 34.567/DE 09 de outubro de 2021, SECRETÁRIO:

<https://leismunicipais.com.br/bahia/salvador/decreto/2021/04567/Decreto-n-34567-2021-decreto-protocolo-para-retorno-do-publico-aos-estadios-para-jogos-de-futebol-que-altera-o-anexo-iii-do-decreto-n-33717-de-01-de-abril-de-2021-e-os-protocolos-setoriais-para-funcionamento-das-atividades-na-forma-que-indica-e-dá-outras-providências>

[EXT] RES: Ofício 062 - 2021 - Comunicação Hospital de Campanha Arena Fonte Nova / Jogo 02/10 para 27/10

 Milena Andrade <milena.andrade@arenafontenova.com.br>
To Andrade, Diego Alves Lino de; Paulo Vitor (CIAM)
Cc Pinheiro, Maria Fernanda Falcao dias

Bom dia Diego, segue respostas:

1. O jogo terá acesso de público correto?
Sim, conforme decreto da retomada de público ao estádio, DECRETO N° 34.567 de 09 de outubro de 2021, com 30% da capacidade.

Anexo XII – E-mail comunicando o não recebimento do Relatório referente ao Programa Gramados CBF 2022.

[EXT] RES: [Deloitte | FNP] Solicitação de documentos 2º Trimestre 2022 (Relatório do Programa Gramados CBF 2022)

Milena Andrade <milena.andrade@arenafontenova.com.br>
To: Ana Cecília Fonseca
Follow up. Start by sexta-feira, 22 de julho de 2022. Due by sexta-feira, 22 de julho de 2022.

RES: RES: GRAMADOS CBF 2021 | Estádio Arena Fonte Nova
Outlook item

Translate message to: English | Never translate from: Portuguese (Brazil)

Oi Ana, boa tarde

O relatório do Programa Gramado não foi enviado pela CBF. A informação que obtive foi que por decisão operacional da diretoria da CBF no ano passado não houve a entrega dos relatórios da temporada 2021.

No dia 28/01/22 enviei a troca de email sobre esse assunto para Diego.

Até o momento não fomos acionados pela CBF sobre o Programa Gramados 2022.

Att.

 MILENA ANDRADE
OPERAÇÕES | ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
milena.andrade@arenafontenova.com.br
Tel: 55 71 3320-2186 / 71 9864-2806
www.arenafontenova.com.br

RES: RES: GRAMADOS CBF 2021 | Estádio Arena Fonte Nova

RM Romulo Meira Reis <romulo.reis@cbf.com.br>
To: Milena Andrade (External)
Cc: Antonio Botelho (External)

Milena boa tarde,

Desculpe a demora na resposta.

Por decisão operacional da diretoria no ano passado não houve a entrega dos relatórios da temporada 2022.

Contudo, caso haja alguma informação que necessite saber por favor me avise.

 **Rômulo Meira Reis**
DCO | coordenador de Estádios e Segurança
romulo.reis@cbf.com.br
+55 (21) 3572-1931
www.cbf.com.br

Anexo XIII - E-mail de justificava da Concessionária para o resultado obtido no Indicador Financeiro 1

[EXT] RES: AFN | DTT - Relatório Financeiro 4º Tri 2021

PV Paulo Vitor <paulovitor@arenafontenova.com.br>
 To: Fontes, Ana Cecília Fonseca
 Cc: Milena Andrade (EXTERNAL), Carlos Augusto Oliveira dos Santos
 Follow up. Completed on terça-feira, 14 de junho de 2022.
 You replied to this message on 13/06/2022 15:54.
 Translate message to: English Never translate from: Portuguese (Brazil)

Ana, boa tarde.
 Tentei entrar em contato contigo, mas não consegui.
 Os números considerados estão corretos. Porém gostaria de pontuar os seguintes aspectos:
 1. O parâmetro utilizado para avaliar o índice foi definido VI e considera como "atende" quando o endividamento com terceiros for acima ou igual a 0,5;
 2. Ocorre que a concessionária celebrou um aditivo com o Poder Concedente no ano de 2021 que promoveu a amortização de aproximadamente R\$ 150 mil em dívida, através da antecipação de recursos da contraprestação;
 3. Em suma, esta operação melhora ainda mais a saúde financeira da concessionária, visto que sua dívida reduziu consideravelmente;
 4. Outro dado a se observar é que o patrimônio líquido da Concessionária aumentou de um ano para o outro, em decorrência do lucro apurado em 2021;
 Portanto, sugiro que façamos um call para aprofundarmos nesse assunto. Estou à disposição a qualquer momento para esta conversa, tendo em vista a brevidade que o caso exige.
 Atenciosamente.
 PV

Anexo XIV - Cronograma Manutenção Preventiva - Detecta Control Sistemas de Segurança

Abri/22

**ITAPIAVA ARENA
FONTE NOVA**
ITAPIAVA ARENA FONTE NOVA
SDAI – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PREVENTIVA ABRIL/2022

PAINEL SDAI 1 (EIXO 67/68) 24 LAÇOS			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 22	08/09	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro).
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 23	09/10	AMBIENTE	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro..)
LINHA 24			

PAINEL SDAI 2 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 01	02	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 3) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro..)
LINHA 02			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 03	03	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro..)
LINHA 04			

OUTROS SERVIÇOS

1) **REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;**
 2) **SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, **
ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;
 3) **CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;**
 4) **INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.**

Salvador, 06 de Abril de 2022
 Técnico: Elton Fogner Cliente: Wito Bahia
 06-04-22

UNITY - SISTEMAS DE SEGURANÇA
Detecta Control – Soluções em Sist. de Seg. Ltda.
 Rua Carlos Gomes, 826 - Garagem do Centro Comercial Tuniti
 Dois de Julho - 40.060-325 - Salvador - Bahia
 Tel.: (71) 3329-6133 - E-mail: comercial@unity.srv.br
 Site: www.unity.srv.br

Maio/22

**ITAPIAVA ARENA
FONTE NOVA**
ITAPIAVA ARENA FONTE NOVA

SDAI – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
PREVENTIVA MAIO/2022

PAINEL SDAI 2 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 05	04	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro).
LINHA 06			1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro).
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 07	04	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro).
LINHA 08			1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro).
LINHA 09			05
LINHA 10			
OUTROS SERVIÇOS			
1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS; 2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS; 3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES; 4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.			

Salvador, 10 de MAIO de 2022.

Técnico: gabriel Cliente: Ulysses Belo

OBS - CENTRAL 9 E CENTRAL 4 EM FAIXA, AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS MATERIAIS PARA CORREÇÃO

UNITY - SISTEMAS DE SEGURANÇA
Detecta Control - Soluções em Sist. de Seg. Ltda.
 Rua Carlos Gomes, 826 - Garagem do Centro Comercial Tuniti
 Dois de Julho - 40.060-325 - Salvador - Bahia
 Tel.: (71) 3329-6133 - E-mail: commercial@unity-srv.br
 Site: www.unity-srv.br

Junho/22

**ITAPIAVA ARENA
FONTE NOVA**
ITAPIAVA ARENA FONTE NOVA

SDAI – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
PREVENTIVA JUNHO/2022 C/SIMULADO

PAINEL SDAI 2 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 11	06	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro).
LINHA 12			1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro).
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 13	06	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro).
LINHA 14			1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro).
LINHA 15			07
LINHA 16			
OUTROS SERVIÇOS			
1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS; 2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, COM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS, FOI FEITO TEXTO SONORO, 3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES; SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL 4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.			

Salvador, 08 de JUNHO de 2022.

Técnico: gabriel Cliente: Ulysses Belo
TST-FNP

UNITY - SISTEMAS DE SEGURANÇA
Detecta Control - Soluções em Sist. de Seg. Ltda.
 Rua Carlos Gomes, 826 - Garagem do Centro Comercial Tuniti
 Dois de Julho - 40.060-325 - Salvador - Bahia
 Tel.: (71) 3329-6133 - E-mail: commercial@unity-srv.br
 Site: www.unity-srv.br

Anexo XV – Justificativa da Concessionária para a O.S 216/22 executada fora do trimestre de competência

[EXT] RES: [Deloitte | FNP] Solicitação de documentos 2º Trimestre 2022 - Relatório SIEM (O.S 216/22)

MA Milena Andrade <milena.andrade@arenafontenova.com.br>
To Fontes, Ana Cecília Fonseca
Cc Paulo Vitor (External)
Follow up: Start by terça-feira, 26 de julho de 2022. Due by terça-feira, 26 de julho de 2022.
Translate message to: English | Never translate from: Portuguese (Brazil)

seg 25/07/2022 18:56

Por isso que não foi contabilizada no relatório do segundo trimestre.
Ou o sistema não liberou a atividade para carteira ou o operador não lançou as atividades programadas dentro do fechamento do mês.

Att.



Anexo XVI – Alinhamento entre o Verificador Independente e a Concessionária para comunicação prévia de eventos com prestação de serviço por parte da FNP

[EXT] RES: FNP | Deloitte - Eventos na Arena Fonte Nove [Contrato de Prestação de Serviço]

MA Milena Andrade <milena.andrade@arenafontenova.com.br>
To Fontes, Ana Cecília Fonseca
Cc Nogueira, Wagner Marques Goncalves; Paulo Vitor (External)
Translate message to: English | Never translate from: Portuguese (Brazil)

ter 02/08/2022 18:13

Oi Ana, boa tarde

Ciente, estaremos atentos para comunicar caso exista novos contratos nesse formato.
Conforme falamos, esse foi o primeiro contrato comercialmente vendido nesse modelo, sendo novidade até para nós sobre a condução na comunicação.

Estamos alinhadas!

Agradeço pela compreensão.

Att.



Deloitte.

A Deloitte refere-se a uma firma-membro da Deloitte, uma de suas entidades relacionadas, ou à Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"). Cada firma-membro da Deloitte é uma entidade legal separada e membro da DTTL. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais.

A Deloitte é líder global em auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede de firmas-membro, presente em mais de 150 países e territórios, atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os 312.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.

© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.